En France, le nombre des aliénés était en:

hommes 8,855 1845 de 5.3 pour 10,000 habitants . . . femmes 9,930 1894 de 15.63 pour 10,000 habitants . . . { hommes 27,847 femmes 32,267

La proportion d'alcooliques sur cent aliénés était:

De 1861 à 1865 de 9.98

- , 1871 à 1875 , 20.51
- " 1881 à 1885 " 14.₄₂
- $_{n}$ 1891 à 1895 $_{n}$ 15.55 { hommes 23.44 femmes $_{6.05}$

(Henri Monod, "Encyclopédie d'hygiène", vol. VIII, page 700.)

En Russie, d'après le professeur Merjaëwsky, l'alcoolisme cause le 42 % des cas d'aliénation mentale ("Revue d'hygiène et de police sanitaire", 1897, page 749).

Résumé. En réunissant les alcooliques de l'Hôpital cantonal et de l'Asile de Cery d'après les périodes quinquennales, on trouve une moyenne annuelle de:

> 1873 à 1875 = 25 cas1876 à 1880 = 331881 à 1885 = 381886 à 1890 = 321891 à 1895 = 431896 à 1897 = 45

L'alcoolisme continue sa marche progressive.

Cela ne correspond pas avec l'amélioration obtenue pour la criminalité.

Morbidité alcoolique à la Policlinique universitaire de Lausanne.

Les chiffres extraits des rapports du professeur Demiéville ne concernent que les cas d'alcoolisme et de delirium tremens.

Années	_	Nombre d'alcool	lisme	Nombre de malades traités an dispensaire	Cas d'alcoolisme pour mille malades de		
	Ches les hommes	Ches les femmes	Total	et en ville	tout genre		
1892 à 1893	38	20	58	6572	8.9		
1894	15	17	32	5460	5.s		
1895	37	13	50	6462	7.7		
1896	17	12	29	6672	4.3		
1897	65	31 + 16 in- déterminés	112	7490	15		

Mortalité due à l'alcoolisme.

Dans son "Résumé de la statistique mortuaire d'Aubonne de 1855 à 1876^u, le Dr Nicati signale 26 cas d'alcoolisme ou de delirium tremens, sur 951 | ce qui donne le rang suivant:

décès, ce qui représente 2.73 décès par alcoolisme sur 100 décès. Il ne croit pas s'éloigner de la véritéen portant au 20 º/o de la totalité le nombre des décès, le plus souvent prématurés, soit à 200 sur 951, qui ont pour cause l'usage habituel et trop souvent immodéré du vin et des liqueurs ("Bulletin de la Société de médecine romande", 1877, tome XI, p. 262).

Il est impossible d'établir une statistique exacte des décès dus à l'alcoolisme dans le canton, parce que l'inscription de la cause de la mort dans les registres de l'état civil empêche les médecins de faire une déclaration publique, capable de froisser les sentiments de la famille.

Actuellement, on ne possède des données certaines, sur l'étiologie de la léthalité alcoolique dans le canton, que pour la ville de Lausanne, et cela grâce aux cartes spéciales des décès qui, depuis 1891, sont adressées directement au bureau fédéral de statistique. Aucun nom n'y étant mentionné, le secret professionnel n'est pas trahi et la statistique prend une valeur réelle.

Nous relevons dans le "Bulletin démographique et sanitaire suisse", du 6 avril 1897, le tableau comparatif suivant de la mortalité alcoolique dans les principales villes suisses:

Villes	Proportion pour 100 décès de personnes âgées de 20 ans et plus					
	1896	1895	1894	1893	1892	
Zurich	5.4 9 4.2 5.3 4.1 4.3 6.8 11.9 5.4 6.6 8.5 3.7 8.8	7 8 4.6 4.2 4.9 4 8.3 9.7 9.3 6.5 6.2 2.8 6.4	1894 4.6 9.3 5.1 5.6 6 3.1 12 5.7 7.8 5 7	5.4 6.9 6.2 5.4 2 14.1 7 9.6 3.1 14.4 2.7 9.8	7.7 8 4.6 3.2 4.8 3.2 13.9 10.5 5.4 5 7.2 2.3 6.4	
Fribourg Locle	9.5	11.3	10. ₃ 13. ₈	11. ₄ 5. ₉	11. ₈ 7. ₃	
Total Dont: Masculin Féminin	6. ₄ 10. ₃ 2. ₁	6. ₆ 10. ₇ 2. ₁	6. ₅ 11. ₂ 1. ₇	6. ₅ 10. ₈ 2	6. ₅ 10. ₈ 2	

Hérisau				2.9	Schaffhous	зe			8.1
St-Gall .				3.3	Genève .				8.2
Berne .				4.9	Bienne .				8.6
Bâle				4.9	Lucerne .				8.9
Lausanne				5	Le Locle.				8.9
Winterthou	ır			5.2	Fribourg .				10.8
Zurich .				6	Chaux-de-	Fo	nd	8	11
Moyenne des villes: 6.5.									

La statistique des décès dus à l'alcoolisme dans la ville de Lausanne est la suivante (Annuaires de statistique suisse):

Années	Décès de personnes àgées	Alcoolisme indiqué comme cause	Aleoolisme indiqué	Age			Pour cent des décès de personnes	
de 20 ans et plus		principale on immédiate	comme cause concomitante	20 à 39 ans	40 à 59 ans	60 ans et plus	ågées de 20 ans et plus	
							0/o	
1891	525	13	11	8	12	4	4.3	
1892	476	6	17		_		4.8	
1893	631	7	27				5.4	
1894	584	12	23	16	14	5	6	
1895	612	12	18	5	21	4	4.9	
1896	538	8	14	4	11	7	4.1	

La mortalité moyenne par alcoolisme, comme cause primaire et cause concomitante, a été de 5 % à Lausanne, pendant ces cinq dernières années; elle est inférieure à celle de l'ensemble des 15 villes suisses, qui est de 6.5 %. La mortalité alcoolique est en décroissance depuis 1894.

La proportion des femmes alcooliques paraît inférieure dans le canton de Vaud à celle des autres villes suisses, où l'on compte 10.7 sur 100 décès d'hommes, 2 sur 100 décès de femmes.

D'après la statistique fédérale de 1897, le nombre des décès dus à l'alcoolisme comme cause primaire ou immédiate (délire alcoolique) représente le 2.5 % des décès d'adultes masculins et le 0.6 % des décès d'adultes féminins.

L'Atlas graphique et statistique de la Suisse (publication du Bureau fédéral de statistique, Berne, 1897, carte IX) donne dans un diagramme la mortalité par alcoolisme de 5 décès sur 1000 décès. Ce chiffre est intermédiaire entre la mortalité par scarlatine (4 %)00 des décès) et la mortalité par fièvre puerpérale (5½ %)00 des décès). La moyenne du nombre absolu des décès par scarlatine dans le canton de Vaud, de 1871 à 1893, étant de 33 et celle des décès par fièvre puerpérale étant de 20, cela fait supposer 27 décès annuels par alcoolisme.

En faisant le calcul d'après le nombre absolu des décès (5000 en moyenne), on obtient 25 décès annuels

