

Vorläufige Ergebnisse

der

ärztlichen Untersuchung der in den Jahren 1899 und 1900 ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder.

Vom eidg. statistischen Bureau.

Durch die Veröffentlichung der Ergebnisse der von den schweiz. pädagogischen Gesellschaften angeregten und von sämtlichen Kantonen im März 1897 durchgeführten Zählung der schwachsinnigen, körperlich gebrechlichen und sittlich verwahrlosten Kinder im schulpflichtigen Alter (schweiz. Statistik, 114. Liefg.) wurde das allgemeine Interesse für die grosse Aufgabe, die auf diesem Gebiete der Jugenderziehung zu lösen ist, mächtig geweckt. Zwei Anstalten für bildungsfähige Schwachsinnige und mehrere Specialklassen sind seither gegründet worden; andere sollen in nächster Zeit errichtet werden. In massgebenden Kreisen herrschte aber allgemein das Gefühl, dass, um die Verhältnisse gründlich kennen zu lernen, weitere Erhebungen unerlässlich seien. Der schweiz. Lehrerverein einerseits und der Verein schweiz. Taubstummenlehrer andererseits reichten dem eidg. Departement des Innern das Gesuch ein, es möchten alljährlich Erhebungen über den geistigen und körperlichen Zustand der ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder veranstaltet werden. Dieses Gesuch wurde den kantonalen Behörden zur Prüfung unterbreitet und fand, wie zu erwarten war, bei den meisten lebhaft Zustimmung.

Die vorliegenden Ergebnisse nun stützen sich auf die Erhebungen, die von sechzehn Kantonen im Schuljahr 1899/1900 und von fünfzehn im Schuljahr 1900/1901 durchgeführt wurden.

Von den 103,409 untersuchten Kindern erwiesen sich 15,115, somit 146 ‰, als nicht völlig normal. Diese Zahl mag etwas hoch erscheinen; man darf aber nicht ausser Betracht lassen, dass nur 81 Kinder (0.8 ‰ der Gesamtzahl) blödsinnig, also bildungsunfähig sind, während Erziehung und Unterricht bei allen übrigen, selbst bei den Schwachsinnigen (24 ‰ der Gesamtzahl, wovon 5 ‰ in höherem Grade) ganz erfreuliche Resultate zu erzielen vermögen. Die meisten dieser anormalen Kinder können sogar dem Unterricht in der öffentlichen Volksschule folgen; nur für 1305 (86 ‰ der Gebrechlichen, 13 ‰ der Gesamtzahl) wurde Versorgung in eine Specialklasse oder Specialanstalt befürwortet.

Die weitaus grösste Zahl der nicht ganz normalen Schüler (12,514 oder 828 ‰) sind mit leichteren oder schwereren körperlichen Gebrechen behaftet, mit Leiden, die in vielen Fällen mit zunehmendem Alter von selbst verschwinden oder die durch richtige Behandlung gehoben werden können. Dies wird besonders bei Fehlern des Gehörorgans, die 132 ‰, des Sprachorgans, die 118 ‰, bei Augenleiden, die 440 ‰ und bei den „andern Krankheiten“, die 138 ‰ der festgestellten Gebrechen bilden, zutreffen.

Exposé préliminaire

du

résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1899 et 1900, à l'âge de scolarité.

Par le bureau fédéral de statistique.

Par la publication des résultats du dénombrement des enfants anormaux ou moralement négligés, en âge de scolarité (Statistique de la Suisse, 114^e livraison), dénombrement auquel on procéda dans tous les cantons, en mars 1897, à la suite d'une démarche de la Société suisse des instituteurs, l'intérêt public a été vivement éveillé, et l'on comprit alors qu'on devait s'occuper avec plus de sollicitude de l'éducation de l'enfance malheureuse. Deux établissements pour faibles d'esprit éducatibles et plusieurs classes spéciales ont été créés dès lors; d'autres suivront prochainement. Dans les cercles intéressés, on a senti que, pour se rendre compte de l'état des choses, une seule enquête ne suffisait pas. C'est pour cette raison que, d'un côté, la Société suisse des instituteurs, de l'autre, celle des directeurs et maîtres d'instituts de sourds-muets, demandèrent au Département fédéral de l'Intérieur d'instituer une enquête annuelle sur l'état physique et intellectuel des élèves à leur entrée à l'école. Cette demande avait été soumise à l'appréciation des gouvernements cantonaux, lesquels, dans leur majorité, l'accueillirent très favorablement.

Les chiffres des tableaux suivants dérivent de l'enquête qui a eu lieu dans seize cantons pendant l'année scolaire 1899/1900 et dans quinze en 1900/1901.

Sur les 103,409 enfants examinés, 15,115 ou le 146 ‰ n'étaient pas tout à fait normaux. Ce nombre peut paraître un peu élevé, mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'y trouve que 81 idiots inéducables, ou le 0.8 ‰ de la totalité. Chez tous les autres, même chez les faibles d'esprit, qui forment le 24 ‰ de l'ensemble, dont 5 ‰ à un degré plus prononcé, l'éducation et l'instruction peuvent produire encore des résultats assez encourageants. Le plus grand nombre de cette catégorie sont en état de suivre les leçons avec leurs camarades normaux. Il n'y en a eu que 1305 (86 ‰ des anormaux et 13 ‰ du total des enfants examinés) pour lesquels le placement dans une classe spéciale ou un établissement spécial a été recommandé.

La plupart des enfants anormaux, soit 12,514 ou le 828 ‰, souffrent de défauts physiques plus ou moins graves, qui souvent s'atténuent, disparaissent avec l'âge, ou même cèdent à un traitement rationnel. C'est le cas surtout pour les anomalies de l'organe de l'ouïe 132 ‰ des infirmités recensées, de la parole 118 ‰, de la vue 440 ‰, et les „autres maladies physiques“ 138 ‰.

(Fortsetzung — Suite, pag. 478.)

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1899 ins schul-
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés,

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinig <i>atteints d'infirmités mentales, faibles d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>atteints d'une infirmité ou</i>					
							Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinig <i>à un degré léger</i>		in höherem Grade schwachsinig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler <i>de la parole</i>		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>	
							1		2		3		4		5		6	
Zürich . . .	8,201	3,992	4,209	2,018	991	1,027	2	5	91	58	24	27	195	179	88	43	477	584
1. Affoltern . . .	283	156	127	55	26	29	—	—	3	4	1	2	2	3	4	4	12	13
2. Andelfingen . . .	362	150	212	63	27	36	—	—	6	5	—	4	6	6	4	2	7	11
3. Bülach . . .	447	224	223	72	35	37	—	1	12	8	1	3	3	3	2	2	9	15
4. Dielsdorf . . .	297	151	146	50	33	17	—	—	4	1	1	—	2	3	10	2	11	8
5. Hinwil . . .	665	326	339	175	78	97	1	—	8	6	5	1	8	13	7	6	31	42
6. Horgen . . .	719	347	372	145	66	79	—	2	13	8	2	1	9	6	11	3	26	54
7. Meilen . . .	335	158	177	62	31	31	—	—	5	—	1	4	5	7	3	4	13	16
8. Pfäffikon . . .	347	172	175	62	35	27	—	—	8	1	—	2	1	6	9	1	13	12
9. Uster . . .	348	167	181	51	29	22	—	—	6	3	3	—	2	3	5	—	11	14
10. Winterthur . . .	1,185	566	619	239	108	131	—	—	11	11	3	4	25	20	17	8	45	76
11. Zürich . . .	3,213	1,575	1,638	1,044	523	521	1	2	15	11	7	6	132	109	16	11	299	323
Bern . . .	13,269	6,661	6,608	1,709	883	826	6	6	178	134	52	33	103	121	163	96	205	279
1. Aarberg . . .	444	241	203	58	38	20	1	—	7	2	4	2	2	—	5	3	6	10
2. Aarwangen . . .	595	307	288	88	52	36	—	—	17	8	8	4	6	4	7	1	6	14
3. Bern . . .	1,725	871	854	252	143	109	—	—	26	14	4	5	12	17	31	14	48	44
4. Biel . . .	590	269	321	53	23	30	—	—	4	9	—	—	1	2	1	—	15	17
5. Büren . . .	270	128	142	33	13	20	—	—	3	3	—	—	2	6	1	—	6	10
6. Burgdorf . . .	734	365	369	133	61	72	—	—	14	4	1	2	8	17	12	10	19	26
7. Courtelary . . .	745	367	378	61	25	36	—	—	2	7	2	2	2	3	3	—	10	19
8. Delémont . . .	325	165	160	25	16	9	—	—	5	—	—	1	—	—	1	1	8	6
9. Erlach . . .	170	86	84	31	14	17	—	—	1	2	—	1	1	—	5	—	1	6
10. Franches-Mont.	236	117	119	18	10	8	—	—	3	1	—	—	—	—	3	1	—	1
11. Fraubrunnen . . .	334	178	156	37	18	19	—	—	3	4	1	—	1	2	7	3	3	5
12. Frutigen . . .	132	63	69	19	13	6	—	—	2	—	1	—	1	—	2	1	2	2
13. Interlaken . . .	424	215	209	69	36	33	—	—	11	3	4	2	2	4	10	7	4	5
14. Konolfingen . . .	678	354	324	116	61	55	—	—	10	11	7	1	13	12	10	9	16	13
15. Laufen . . .	170	81	89	13	8	5	—	1	2	1	—	—	—	—	3	—	2	3
16. Laupen . . .	210	97	113	33	12	21	—	1	—	4	1	1	2	2	—	1	4	9
17. Moutier . . .	483	231	252	70	33	37	—	—	3	9	1	1	2	5	3	3	7	6
18. Neuveville . . .	107	51	56	16	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9
19. Nidau . . .	453	234	219	42	21	21	2	1	3	4	2	—	6	4	3	3	3	6
20. Oberhasle . . .	87	33	54	9	1	8	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	6
21. Porrentruy . . .	533	274	259	33	16	17	1	—	2	2	—	—	1	—	1	3	5	11
22. Saanen . . .	125	67	58	14	9	5	—	—	—	1	1	—	2	—	1	2	—	—
23. Schwarzenburg . . .	296	152	144	47	27	20	1	1	5	—	3	3	3	3	4	4	1	5
24. Seftigen . . .	494	261	233	80	41	39	—	—	12	9	4	1	1	5	10	10	4	4
25. Signau . . .	628	332	296	107	56	51	—	1	9	5	4	1	12	10	14	8	7	17
26. Simmenthal, N.-	219	113	106	20	11	9	—	—	2	2	—	1	—	2	5	3	1	1
27. Simmenthal, O.-	157	74	83	9	5	4	—	—	1	—	—	—	—	4	1	—	2	—
28. Thun . . .	929	440	489	113	56	57	—	—	17	19	—	5	7	6	9	2	13	15
29. Trachselwald . . .	583	294	289	78	40	38	1	—	10	6	4	—	12	10	6	6	3	6
30. Wangen . . .	393	201	192	32	18	14	—	1	3	2	—	—	4	3	5	1	4	3

pflichtige Alter gelangten Kinder in den Kantonen Zürich und Bern.
en 1899, à l'âge de scolarité dans les cantons de Zurich et Berne.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr												Versorgung befürwortet				Für 1 Jahr von der Schule ausge- schlossen			
behaftet						Année de naissance												Placement recommandé							
anomalie physique						Morale- ment négligés		1895		1894		1893		1892		1891		1890		in einer Special- klasse dans une classe spéciale					
Nerven- krank- heiten affections nerveuses		Andere Krankheiten autres affections		7		8		9																	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
3	5	105	126	6	—	—	—	316	323	572	590	82	94	12	15	9	5	29	27	34	35	43	55		
—	—	4	3	—	—	—	—	9	9	15	12	—	8	1	—	1	—	1	1	2	4	—	1		
—	—	3	8	1	—	—	—	9	9	18	22	—	2	—	2	—	1	2	1	1	5	1	3		
—	—	7	5	1	—	—	—	14	9	14	20	3	6	1	2	3	—	3	2	2	3	—	2		
—	1	4	2	1	—	—	—	12	7	18	8	3	2	—	—	—	—	1	—	4	4	5	1		
—	1	18	28	—	—	—	—	21	34	50	56	5	5	1	2	1	—	—	3	6	1	3	4		
1	1	4	4	—	—	—	—	29	22	31	52	3	5	2	—	1	—	4	4	1	2	1	1		
—	—	4	—	—	—	—	—	7	9	20	17	2	3	1	1	1	1	—	—	5	—	—	—		
1	1	2	4	1	—	—	—	7	6	23	18	4	3	1	—	—	—	—	—	2	2	—	2		
—	—	1	2	1	—	—	—	10	5	15	13	3	2	1	1	—	1	3	2	5	2	—	1		
1	1	6	11	—	—	—	—	30	33	62	85	13	12	2	1	1	—	11	5	4	3	7	7		
—	—	52	59	1	—	—	—	168	180	306	287	46	46	2	6	1	2	3	9	7	4	26	33		
9	7	153	141	14	9	1	1	136	143	599	573	99	81	38	22	10	6	77	57	65	47	54	53		
—	—	13	3	—	—	—	—	5	3	30	15	1	1	2	1	—	—	3	3	8	1	6	1		
—	—	6	5	2	—	—	—	9	6	32	21	7	6	4	3	—	—	14	6	5	3	2	—		
3	2	19	13	—	—	—	—	13	15	112	84	14	8	4	2	—	—	14	9	4	4	2	4		
—	—	2	2	—	—	—	—	4	5	16	20	3	4	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—		
—	—	1	1	—	—	—	—	3	7	8	12	2	1	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—		
—	1	6	12	1	—	—	—	12	3	40	60	5	9	3	—	1	—	10	5	2	5	3	5		
1	2	5	3	—	—	—	—	6	8	11	20	7	7	1	—	—	1	—	—	1	1	4	1		
—	—	1	1	1	—	—	—	5	2	10	6	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
1	—	5	8	—	—	—	—	1	6	10	9	2	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—		
—	—	4	3	—	2	—	—	—	1	4	3	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—	1	1		
—	—	3	4	—	1	—	—	1	1	16	16	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2		
—	—	4	3	1	—	—	—	2	1	10	4	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	1		
2	—	3	11	—	1	—	—	1	7	26	23	7	1	2	1	—	1	3	1	2	2	3	3		
—	—	4	9	1	—	—	—	6	10	38	37	12	6	3	2	2	—	4	5	12	7	1	1		
—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	5	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—		
—	—	5	3	—	—	—	—	2	2	8	15	2	3	—	—	—	1	—	—	1	4	1	2		
—	—	17	13	—	—	1	—	9	12	21	22	—	2	2	1	—	—	—	—	1	—	—	2		
—	—	1	1	—	—	—	—	2	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	2	3	—	—	—	—	3	4	14	15	3	1	—	1	1	—	3	3	1	1	2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	5	—	1	1	—	—	5	3	9	12	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2		
1	—	2	1	2	1	—	—	—	—	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—		
—	—	10	4	—	—	—	—	5	5	19	12	3	3	—	—	—	—	3	3	1	1	4	3		
—	—	9	8	1	2	—	—	6	12	27	27	3	—	5	—	—	—	2	1	7	3	1	1		
1	—	9	9	—	—	—	1	9	4	37	40	7	5	2	1	1	—	2	1	7	1	3	4		
—	—	3	—	—	—	—	—	2	3	7	1	—	3	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
—	—	6	10	4	—	—	—	13	10	36	37	6	9	—	1	1	—	6	6	2	2	8	10		
—	1	4	8	—	1	—	—	4	4	25	28	6	3	3	3	2	—	9	7	7	3	3	5		
—	1	2	3	—	—	—	—	5	2	12	11	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1		

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1899 ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder in den
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1899, à l'âge de scolarité dans les

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinig <i>atteints d'infirmités mentales, faibles d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>atteints d'une infirmité ou</i>					
							Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinig <i>à un léger degré</i>		in höherem Grade schwachsinig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler <i>de la parole</i>		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>	
							1		2		3		4		5		6	
Luzern . .	2,639	1,338	1,301	478	245	233	1	3	49	59	16	16	22	17	45	25	79	90
1. Entlebuch . .	324	173	151	40	23	17	—	1	10	4	1	—	2	—	5	5	3	3
2. Hochdorf . .	345	175	170	43	23	20	—	1	5	3	—	3	1	1	6	2	8	10
3. Luzern . . .	802	403	399	168	79	89	1	—	10	18	1	4	8	9	9	3	38	47
4. Sursee . . .	592	275	317	119	57	62	—	—	11	22	9	7	7	3	14	9	11	14
5. Willisau . . .	576	312	264	108	63	45	—	1	13	12	5	2	4	4	11	6	19	16
Nidwalden . .	320	155	165	28	16	12	—	—	3	1	—	—	3	3	7	3	2	3
Glarus . . .	614	299	315	108	54	54	2	—	13	17	5	6	7	2	5	5	11	20
Fribourg . .	2,829	1,472	1,357	405	244	161	3	2	46	28	18	9	24	19	47	28	70	37
1. Broye	288	157	131	45	33	12	—	—	7	2	2	—	3	2	7	4	7	—
2. Glâne	306	163	143	39	26	13	—	1	5	2	1	5	2	1	8	—	4	2
3. Gruyère . . .	517	257	260	75	41	34	—	1	6	3	6	4	5	3	3	2	14	10
4. Sarine	738	386	352	81	52	29	1	—	9	6	3	—	4	4	10	5	19	10
5. Lac — See . .	374	191	183	58	36	22	1	—	5	4	2	—	4	2	6	2	14	11
6. Sense	408	210	198	87	43	44	—	—	13	10	3	—	6	7	8	12	8	2
7. Veveyse . . .	198	108	90	20	13	7	1	—	1	1	1	—	—	—	5	3	4	2
Solothurn . .	2,244	1,169	1,075	333	167	166	2	1	22	24	10	11	16	11	35	16	68	85
1. Balsthal . . .	316	173	143	54	26	28	1	—	2	2	—	2	—	2	4	—	19	18
2. Bucheggberg-Krgst.	540	281	259	74	31	43	—	—	5	3	2	1	1	3	7	6	13	27
3. Dornegg-Thierstein	284	144	140	42	22	20	—	—	1	5	2	2	6	1	6	2	6	8
4. Olten-Gösgen .	588	299	289	87	46	41	—	—	11	7	2	2	5	4	9	4	15	20
5. Solothurn-Löbern	516	272	244	76	42	34	1	1	3	7	4	4	4	1	9	4	15	12
Basel-Landschaft .	1,536	775	761	159	78	81	1	1	9	11	3	1	14	10	5	9	32	45
1. Arlesheim . .	609	304	305	78	43	35	1	—	5	5	1	—	7	7	3	4	18	18
2. Liestal	349	180	169	30	15	15	—	1	1	1	—	—	2	1	1	1	9	10
3. Sissach	366	184	182	39	13	26	—	—	2	3	1	1	5	1	—	4	3	15
4. Waldenburg .	212	107	105	12	7	5	—	—	1	2	1	—	—	1	1	—	2	2
Appenzell A.-Rh. .	1,048	527	521	167	78	89	—	1	22	28	11	9	8	9	9	7	18	24
1. Hinterland . .	383	195	188	64	32	32	—	1	10	13	5	4	1	1	3	6	7	2
2. Mittelland . .	280	136	144	26	13	13	—	—	3	4	2	3	3	—	2	1	1	3
3. Vorderland . .	385	196	189	77	33	44	—	—	9	11	4	2	4	8	4	—	10	19
Appenzell I.-Rh. .	314	165	149	33	17	16	1	—	1	4	3	1	—	4	5	2	4	4

Kantonen Luzern, Nidwalden, Glarus, Freiburg, Solothurn, Basel-Landschaft, Appenzell A.-Rh. und Appenzell I.-Rh.
cantons de Lucerne, Nidwald, Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, Appenzell Rh.-Ext. et Appenzell Rh.-Int.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr												Versorgung befürwortet				Für 1 Jahr von der Schule ausge- schlossen	
behaftet						Année de naissance												Placement recommandé					
anomalie physique						Morale- ment négligés		1895		1894		1893		1892		1891		1890		in einer Special- klasse			
Nerven- krank- heiten		Andere Krankheiten		1895				1894		1893		1892		1891		1890		dans une classe spéciale		dans un établisse- ment spécial			
7		8		9																			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
4	2	27	21	2	—	—	—	—	1	137	137	83	64	16	27	9	4	10	7	16	17	7	6
—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	5	7	15	5	3	4	—	1	—	1	2	—	—	1
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	13	11	6	8	3	1	1	—	1	—	1	2	—	—
2	—	9	8	1	—	—	—	—	—	56	66	20	16	2	7	1	—	6	5	—	3	4	2
1	1	4	6	—	—	—	—	—	—	28	31	23	20	2	9	4	2	—	—	7	8	1	1
—	1	11	3	—	—	—	—	—	1	35	22	19	15	6	6	3	1	3	1	6	4	2	2
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	10	6	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	11	3	—	—	—	—	14	17	31	25	6	8	2	3	1	1	9	9	3	5	7	1
2	3	30	32	4	3	—	—	9	11	183	121	49	27	2	1	1	1	8	2	13	12	7	8
—	—	7	4	—	—	—	—	1	2	25	9	7	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
—	—	6	2	—	—	—	—	1	1	20	8	5	3	—	—	—	1	—	—	2	3	—	—
1	1	5	9	1	1	—	—	—	1	27	26	12	7	2	—	—	—	1	—	4	4	4	1
1	—	4	3	1	1	—	—	5	5	38	19	8	4	—	1	1	—	1	1	2	2	3	1
—	—	4	3	—	—	—	—	2	2	28	17	6	3	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—
—	2	3	10	2	1	—	—	—	—	33	36	10	8	—	—	—	—	3	1	2	2	—	6
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	12	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	10	18	1	—	—	—	2	—	123	137	34	21	6	8	2	—	6	7	18	9	5	12
—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	24	28	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4
—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	21	37	8	5	1	1	—	—	2	1	2	2	3	2
—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	17	16	3	4	1	—	—	—	1	1	3	—	1	1
1	—	2	4	1	—	—	—	—	—	38	32	7	6	1	3	—	—	3	—	6	4	—	2
2	—	4	5	—	—	—	—	—	—	23	24	14	6	3	4	2	—	—	3	6	3	1	3
1	—	13	4	—	—	—	—	17	18	52	57	4	3	5	3	—	—	1	3	5	1	2	3
1	—	7	1	—	—	—	—	11	5	28	28	1	1	3	1	—	—	—	—	1	—	2	1
—	—	2	1	—	—	—	—	3	2	10	13	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	2	2	—	—	—	—	2	11	9	13	1	1	1	1	—	—	1	2	2	—	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	5	3	1	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1
1	2	9	9	—	—	—	—	27	22	42	52	8	11	—	3	1	1	12	21	10	13	3	2
—	—	6	5	—	—	—	—	8	8	18	16	6	5	—	3	—	—	6	12	2	4	1	1
—	1	2	1	—	—	—	—	5	3	8	10	—	—	—	—	—	—	2	1	3	5	1	—
1	1	1	3	—	—	—	—	14	11	16	26	2	6	—	—	1	1	4	8	5	4	1	1
—	—	3	1	—	—	—	—	1	2	11	12	2	1	3	1	—	—	1	—	3	2	—	—

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1899 ins schulpflichtige
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1899,

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>	Art der Gebrechen — <i>Genre</i>													
					mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>atteints d'infirmités mentales, faibles d'esprit</i>								mit körperlichen Gebrechen <i>atteints d'une infirmité ou</i>					
					Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un degré léger de degré</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler <i>de la parole</i>		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
St. Gallen . . .	4,938	2,537	2,401	742	382	360	—	—	63	56	22	15	49	38	76	45	128	164
1. Gaster . . .	153	79	74	31	15	16	—	—	2	2	1	—	—	—	5	4	6	9
2. Gossau . . .	468	231	237	53	21	32	—	—	3	4	1	1	3	2	2	2	10	20
3. Rheintal, Ober-	419	208	211	54	27	27	—	—	4	11	4	2	1	3	9	—	5	7
4. Rheintal, Unter-	325	157	168	39	19	20	—	—	6	5	1	4	2	4	1	2	7	5
5. Rorschach . .	336	165	171	43	23	20	—	—	3	2	1	—	6	4	3	—	8	14
6. St. Gallen . .	503	268	235	100	48	52	—	—	5	2	—	—	7	3	7	3	19	35
7. Sargans . . .	428	233	195	58	36	22	—	—	6	3	3	—	3	1	10	4	11	10
8. Seebezirk . .	271	143	128	62	35	27	—	—	4	2	1	—	3	3	9	7	17	14
9. Tablat . . .	334	192	142	50	28	22	—	—	4	4	2	2	7	2	6	6	6	7
10. Toggenburg, Alt-	226	118	108	32	20	12	—	—	5	3	1	1	3	2	7	—	3	4
11. Toggenburg, Neu-	235	121	114	41	20	21	—	—	4	2	—	—	1	2	5	4	6	8
12. Toggenburg, Ober-	247	128	119	37	20	17	—	—	2	3	1	1	1	—	2	2	14	8
13. Toggenburg, Unter-	459	213	246	68	34	34	—	—	8	5	4	2	2	9	6	6	6	7
14. Werdenberg .	346	178	168	46	18	28	—	—	4	6	1	—	4	2	2	4	5	13
15. Wil . . .	188	103	85	28	18	10	—	—	3	2	1	2	6	1	2	1	5	3
Graubünden . .	1,904	942	962	283	129	154	1	—	27	36	10	11	12	17	24	15	47	58
1. Albula . . .	109	45	64	7	3	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1
2. Bernina . . .	104	55	49	7	3	4	—	—	1	2	1	—	—	1	1	1	—	—
3. Glénner . . .	196	106	90	22	6	16	—	—	1	1	—	1	—	1	2	1	3	9
4. Heinzenberg .	126	66	60	17	11	6	—	—	3	2	1	2	2	1	1	—	3	1
5. Hinterrhein .	51	22	29	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Imboden . .	135	79	56	22	16	6	—	—	6	1	—	—	3	1	3	—	3	3
7. Inn . . .	116	64	52	11	5	6	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2
8. Landquart, Ober-	196	95	101	34	16	18	—	—	2	5	—	1	2	1	5	—	6	9
9. Landquart, Unter-	265	125	140	39	15	24	—	—	1	3	2	2	1	3	3	4	8	6
10. Maloja . . .	125	52	73	31	13	18	1	—	—	5	1	1	—	1	3	2	8	8
11. Moësa . . .	105	51	54	20	9	11	—	—	4	4	1	—	1	1	—	2	2	3
12. Münsterthal .	20	9	11	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
13. Plessur . . .	254	116	138	60	23	37	—	—	3	9	3	3	2	5	4	4	10	16
14. Vorderrhein .	102	57	45	9	6	3	—	—	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—
Aargau . . .	4,459	2,227	2,232	585	287	298	2	—	52	43	21	7	41	44	33	31	103	138
1. Aarau . . .	513	260	253	68	33	35	—	—	6	4	1	—	9	4	2	5	11	18
2. Baden . . .	600	301	299	79	48	31	—	—	14	13	8	1	3	3	8	—	10	9
3. Bremgarten .	384	191	193	54	19	35	1	—	4	3	2	2	2	4	3	6	3	17
4. Brugg . . .	338	161	177	21	8	13	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	4	7
5. Kulm . . .	460	238	222	43	20	23	—	—	8	5	2	1	1	2	2	5	6	7
6. Laufenburg .	273	140	133	51	25	26	—	—	1	2	2	—	7	9	1	1	12	10
7. Lenzburg . .	413	195	218	38	18	20	—	—	2	2	1	2	3	6	2	1	9	8
8. Muri . . .	272	130	142	37	16	21	—	—	1	3	1	1	1	3	2	3	9	9
9. Rheinfelden .	254	129	125	34	16	18	—	—	6	2	1	—	1	2	1	3	4	8
10. Zofingen . .	690	343	347	119	64	55	1	—	7	9	2	—	11	6	10	3	26	31
11. Zurzach . .	262	139	123	41	20	21	—	—	3	—	1	—	2	4	2	1	9	14

Alter gelangten Kinder in den Kantonen St. Gallen, Graubünden und Aargau.
à l'âge de scolarité dans les cantons de St-Gall, des Grisons et d'Argovie.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr Année de naissance												Versorgung befürwortet				Für 1 Jahr von der Schule ausge- schlossen Dispensé de l'école pour une année	
behaftet anomalie physique																		Placement recommandé					
Nerven- krank- heiten affections nerveuses		Andere Krankheiten autres affections				Morale- ment négligés		1895		1894		1893		1892		1891		1890		in einer Special- klasse dans une classe spéciale			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
4	—	39	41	1	1	—	—	99	99	230	215	42	34	7	10	4	2	33	16	23	17	22	11
—	—	1	1	—	—	—	—	5	3	10	12	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
—	—	2	2	—	1	—	—	3	10	17	20	1	2	—	—	—	—	1	1	2	3	—	1
1	—	3	4	—	—	—	—	7	7	15	13	4	5	1	—	—	2	2	—	2	2	6	1
1	—	1	—	—	—	—	—	5	3	9	10	2	3	2	4	1	—	2	1	2	2	2	—
—	—	2	—	—	—	—	—	5	5	17	14	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
1	—	8	9	1	—	—	—	8	14	35	30	5	8	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—
—	—	3	4	—	—	—	—	10	10	19	12	6	—	—	—	1	—	4	—	2	—	5	4
—	—	1	1	—	—	—	—	9	5	24	21	1	—	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—
—	—	3	1	—	—	—	—	6	4	15	16	7	1	—	1	—	—	7	2	2	1	—	—
—	—	1	2	—	—	—	—	6	2	12	9	1	—	1	1	—	—	2	—	—	1	1	—
—	—	4	5	—	—	—	—	7	8	9	11	4	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2
—	—	—	3	—	—	—	—	6	4	11	11	2	—	1	2	—	—	4	3	1	1	3	1
—	—	8	5	—	—	—	—	8	12	20	14	5	7	—	1	1	—	1	2	1	—	—	1
—	—	2	3	—	—	—	—	8	8	7	18	2	2	1	—	—	—	5	5	2	3	2	1
1	—	—	1	—	—	—	—	6	4	10	4	1	2	1	—	—	—	1	1	1	2	1	—
1	1	5	14	2	2	—	—	2	—	90	103	22	34	6	11	9	6	11	7	14	13	2	12
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	5	14	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	2	2	1	2	2	—	1	1	—	1	3	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	11	4	4	1	—	—	1	1	4	1	1	1	—	—
1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	6	1	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	12	12	4	5	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1
—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	14	16	1	5	—	2	—	1	—	2	1	—	1	6
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	12	3	4	1	1	—	1	—	3	2	—	—	—
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	7	8	—	2	1	1	1	—	4	1	—	1	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	21	4	10	1	4	2	2	1	—	3	4	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	1
3	2	28	30	4	3	—	—	—	—	200	232	75	56	10	6	2	4	16	18	27	15	6	13
—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	28	31	5	4	—	—	—	—	2	—	3	—	1	3
—	1	3	3	2	1	—	—	—	—	24	21	21	6	2	4	1	—	9	9	6	—	1	—
1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	15	31	3	4	1	—	—	—	2	4	4	3	—	2
—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	7	10	1	3	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	12	16	7	7	1	—	—	—	—	2	2	1	—	1
1	—	1	4	—	—	—	—	—	—	18	24	6	1	1	1	—	—	—	—	3	—	1	2
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12	14	5	5	1	—	—	1	1	1	2	3	1	—
—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	11	13	4	7	1	1	—	—	—	—	1	4	—	1
—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	9	16	6	2	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—
—	1	7	4	—	1	—	—	—	—	47	36	15	16	2	—	—	3	—	1	3	2	1	1
—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	17	20	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1899 ins schulpflichtige
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1899,

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>atteints d'infirmités mentales, faibles d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>atteints d'une infirmité ou</i>					
							Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un léger degré</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler <i>de la parole</i>		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>	
							1		2		3		4		5		6	
Thurgau . . .	2,231	1,070	1,161	343	152	191	—	—	15	26	7	11	16	19	20	18	83	109
1. Arbon . . .	302	144	158	41	18	23	—	—	1	3	3	2	1	1	3	2	10	14
2. Bischofszell . . .	308	149	159	62	28	34	—	—	2	6	—	2	2	4	3	5	19	17
3. Diessenhofen . . .	65	31	34	18	10	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	7
4. Frauenfeld . . .	314	169	145	46	23	23	—	—	2	—	1	4	2	1	2	2	14	14
5. Kreuzlingen . . .	324	142	182	63	24	39	—	—	1	7	1	1	5	3	2	1	14	24
6. Münchwilen . . .	363	157	206	50	23	27	—	—	4	4	1	—	2	5	4	2	11	16
7. Steckborn . . .	247	130	117	29	13	16	—	—	2	1	—	1	1	1	3	3	5	9
8. Weinfelden . . .	308	148	160	34	13	21	—	—	3	4	1	1	3	4	3	3	2	8
Vaud . . .	4,995	2,508	2,487	531	284	247	2	3	39	25	8	6	32	23	41	32	132	134
1. Aigle . . .	304	162	142	55	28	27	—	—	1	3	—	1	6	3	3	3	15	16
2. Aubonne . . .	194	87	107	32	19	13	—	—	—	—	—	1	1	2	3	—	14	10
3. Avenches . . .	113	53	60	18	9	9	—	1	5	2	—	—	2	2	—	—	—	1
4. Cossonay . . .	258	116	142	27	11	16	—	—	4	1	1	—	1	3	2	—	2	9
5. Echallens . . .	220	112	108	29	19	10	—	—	2	—	3	1	2	1	3	2	8	6
6. Grandson . . .	336	175	161	47	23	24	—	—	3	3	2	—	1	—	2	5	12	15
7. Lausanne . . .	703	379	324	55	34	21	1	—	5	1	—	—	3	3	11	6	9	9
8. La Vallée . . .	103	56	47	23	15	8	—	—	1	2	1	1	4	—	1	1	5	4
9. Lavaux . . .	178	82	96	22	10	12	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	3	6
10. Morges . . .	278	142	136	30	18	12	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	14	9
11. Moudon . . .	296	140	156	18	6	12	—	—	2	1	—	—	1	2	—	3	3	5
12. Nyon . . .	217	118	199	38	18	20	—	2	4	1	—	1	2	2	1	1	10	13
13. Orbe . . .	306	157	149	34	22	12	—	—	4	3	—	—	3	1	5	4	10	3
14. Oron . . .	178	81	97	21	10	11	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	6	8
15. Payerne . . .	257	130	127	11	6	5	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	3
16. Pays-d'Enhaut . . .	88	39	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Rolle . . .	143	73	70	13	4	9	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	1	5
18. Vevey . . .	429	216	213	26	18	8	—	—	3	1	—	—	1	—	3	1	7	5
19. Yverdon . . .	394	190	204	32	14	18	—	—	—	3	—	—	—	3	5	4	8	7
Neuchâtel . . .	2,474	1,271	1,203	309	154	155	—	—	17	15	6	3	22	14	15	22	69	92
1. Boudry . . .	318	164	154	29	13	16	—	—	2	5	—	1	1	1	—	1	9	8
2. Chaux-de-Fonds . . .	632	319	313	92	39	53	—	—	1	1	1	1	10	6	5	12	17	29
3. Locle . . .	427	214	213	49	29	20	—	—	5	3	—	—	2	2	7	4	9	10
4. Neuchâtel . . .	502	255	247	48	25	23	—	—	4	2	4	—	6	3	—	2	9	15
5. Val-de-Ruz . . .	236	118	118	32	19	13	—	—	5	2	—	—	2	1	2	—	7	9
6. Val-de-Travers . . .	359	201	158	59	29	30	—	—	—	2	1	1	1	1	1	3	18	21

Alter gelangten Kinder in den Kantonen Thurgau, Waadt und Neuenburg.
à l'âge de scolarité dans les cantons de Thurgovie, de Vaud et de Neuchâtel.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr <i>Année de naissance</i>												Versorgung befürwortet				Für 1 Jahr von der Schule ausge- schlossen <i>Dispensé de l'école pour une année</i>	
behaftet <i>anomalie physique</i>																		Placement recommandé					
Nerven- krank- heiten <i>affections nerveuses</i>		Andere Krankheiten <i>autres affections</i>				<i>Morale- ment négligés</i>		1895		1894		1893		1892		1891		1890		in einer Special- klasse <i>dans une classe spéciale</i>			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
—	2	10	6	1	—	—	—	33	48	102	120	11	13	5	8	1	2	5	10	8	11	7	11
—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	14	15	3	1	—	—	—	—	—	2	2	—	1	2
—	—	2	—	—	—	—	—	6	10	21	22	1	1	—	1	—	—	1	2	—	2	—	—
—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	2	2	—	—	—	—	7	5	14	14	1	2	1	2	—	—	—	—	2	2	—	2
—	2	1	1	—	—	—	—	5	10	17	26	—	2	2	—	—	1	—	2	2	1	1	3
—	—	1	—	—	—	—	—	4	5	13	15	4	5	1	2	1	—	2	2	1	2	—	—
—	—	2	1	—	—	—	—	5	5	7	9	—	2	1	—	—	—	1	—	—	1	2	3
—	—	1	1	—	—	—	—	4	5	7	12	2	—	—	3	—	1	1	2	1	2	3	1
2	4	26	19	2	1	—	—	28	21	163	152	68	45	15	20	10	9	8	3	14	8	5	6
—	—	3	1	—	—	—	—	4	—	13	14	10	10	1	2	—	1	1	—	1	1	2	2
—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	11	6	6	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	4	6	2	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	1
—	1	1	2	—	—	—	—	3	4	2	6	4	2	1	4	1	—	1	—	3	2	1	1
—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	8	6	4	1	1	1	2	1	—	—	4	—	—	—
—	—	3	1	—	—	—	—	—	2	16	15	4	3	1	3	2	1	—	—	1	—	—	—
2	—	2	2	1	—	—	—	—	—	29	21	5	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—
—	—	3	—	—	—	—	—	5	—	6	4	4	4	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—
—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	8	12	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	15	8	3	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4	6	1	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	4	9	8	5	2	3	2	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	12	8	5	2	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—
—	—	1	2	—	—	—	—	2	1	5	8	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—
—	—	3	1	—	—	—	—	2	—	12	7	2	1	1	—	1	—	4	1	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	5	9	6	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1	18	8	2	—	8	15	61	49	60	69	15	14	10	8	—	—	2	2	6	5	4	—
—	—	1	—	—	—	1	3	5	9	5	2	1	2	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—
2	1	3	3	—	—	—	—	10	13	26	40	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
—	—	5	1	1	—	1	5	19	8	4	2	3	1	2	4	—	—	—	—	—	—	1	—
1	—	1	1	—	—	1	1	11	7	12	13	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—
1	—	2	1	—	—	2	3	3	2	6	6	5	1	3	1	—	—	—	—	3	—	1	—
1	—	6	2	1	—	3	3	13	10	7	6	3	10	3	1	—	—	1	—	1	2	2	—

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1900 ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder
Appenzell A.-Rh., St. Gallen, Graubünden,

*Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1900, à l'âge de scolarité dans
Appenzell Rh.-Ext., St-Gall, Grisons,*

Kantone Cantons	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>atteints d'infirmités mentales, faibles d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>atteints d'une infirmité ou</i>					
							Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un degré léger de degré</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler <i>de la parole</i>		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>	
							1		2		3		4		5		6	
	Total	Masc.	Fem.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Zürich	8,678	4,296	4,382	¹⁾ 2173	¹⁾ 1056	¹⁾ 1117	2	—	38	31	11	9	186	188	58	37	645	751
Bern ²⁾	12,980	6,592	6,388	1450	775	675	6	5	104	79	17	10	86	83	170	86	219	268
Luzern	2,237	1,124	1,113	309	159	150	—	1	29	34	8	7	15	12	15	16	36	45
Nidwalden . . .	332	164	168	22	12	10	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	8	7
Glarus	586	317	269	64	34	30	—	1	8	3	—	1	2	2	1	3	15	16
Fribourg	2,788	1,410	1,378	291	170	121	2	3	27	15	11	4	21	15	31	24	41	29
Solothurn	2,397	1,191	1,206	236	108	128	1	1	20	18	3	7	7	10	19	13	44	66
Baselland	1,581	785	796	159	78	81	—	—	13	9	2	2	9	1	8	6	38	55
Schaffhausen . .	790	425	365	115	68	47	—	—	2	3	4	1	20	3	4	3	32	31
Appenzell A.-Rh. .	1,052	498	554	113	55	58	1	1	5	8	3	5	7	6	15	5	14	15
St. Gallen	5,041	2,508	2,533	801	411	390	1	1	55	51	13	12	56	49	79	47	136	150
Graubünden . . .	1,902	948	954	226	122	104	—	—	21	18	6	6	8	8	11	10	55	49
Thurgau	2,300	1,152	1,148	290	142	148	2	—	17	12	6	5	16	15	14	12	76	84
Vaud	4,748	2,370	2,378	399	223	176	5	3	15	15	5	2	21	19	29	12	105	96
Neuchâtel	1,985 ³⁾	993 ³⁾	992	236	117	119	—	—	11	10	2	2	15	15	18	14	60	73
Total	49,394	24,770	24,624	6884	3530	3354	20	16	367	306	91	73	469	426	473	289	1524	1735
	100			13.94														
		100			14.25													
			100			13.62												
				100			0.52		9.78		2.38		13.00		11.07		47.34	

¹⁾ Differenz von 1272 (602 m., 670 f.) zwischen diesen Zahlen und denen der Angaben des Geburtsjahrs, weil letztere Angaben für ebensovielen Schüler der Stadt Zürich fehlen, deren Gehör- und Sehorgane bei dieser besonderen Untersuchung als anormal befunden wurden.

²⁾ Von einer Anzahl Gemeinden fehlen die Angaben.

³⁾ Von den 472 Schülern von La Chaux-de-Fonds war das Geschlecht nicht angegeben und wurde daher approximativ bestimmt.

in den 15 Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Nidwalden, Glarus, Freiburg, Solothurn, Baselland, Schaffhausen, Thurgau, Waadt, Neuenburg.

les 15 cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Nidwald, Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Thurgovie, Vaud, Neuchâtel.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr												Versorgung befürwortet				Für 1 Jahr von der Schule ausge- schlossen <i>Dispensé de l'école pour une année</i>	
behaftet						Année de naissance												Placement recommandé					
anomalie physique						Morale- ment négligés		1895		1894		1893		1892		1891		1890		in einer Special- klasse <i>dans une classe spéciale</i>			
Nerven- krank- heiten <i>affections nerveuses</i>		Andere Krankheiten <i>autres affections</i>		9																			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
7	2	109	99	—	—	—	—	150	135	283	296	18	13	3	—	3	18	14	24	10	31	29	
12	8	152	134	9	2	—	—	136	89	582	519	45	54	8	8	4	5	42	28	39	25	71	61
1	—	53	34	2	1	—	—	1	—	75	89	60	42	19	17	4	2	4	—	5	10	5	7
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	10	7	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	8	3	—	1	—	—	12	8	20	22	2	—	—	—	—	—	4	2	3	4	5	1
1	2	36	27	—	2	—	—	6	4	144	107	15	9	4	—	1	1	7	2	5	2	1	5
1	—	12	13	1	—	—	—	—	2	93	103	10	18	3	4	2	1	1	2	6	3	2	4
1	3	7	4	—	1	—	1	18	18	58	58	2	2	—	2	—	—	3	2	1	3	—	2
—	1	6	3	—	2	—	—	10	23	51	24	7	—	—	—	—	—	5	3	2	3	—	3
—	1	9	16	1	1	—	—	22	18	26	36	6	4	1	—	—	—	5	7	5	5	3	4
2	3	67	76	2	1	—	—	136	121	221	226	45	29	6	11	3	3	14	19	10	12	41	45
—	—	20	12	1	1	—	—	2	6	92	78	20	17	5	2	3	1	5	2	7	8	2	1
—	1	11	19	—	—	—	—	29	41	102	95	5	9	6	3	—	—	2	2	11	10	5	11
4	3	37	25	2	1	6	6	21	25	152	101	25	26	10	13	9	5	1	2	4	6	9	6
1	—	10	5	—	—	10	12	54	62	36	38	13	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
30	24	538	472	18	13	16	19	597	552	1945	1799	275	230	68	63	27	21	111	85	122	101	175	180
0.79		14.67		0.45														2.85		3.24		5.16	

¹⁾ L'année de naissance n'a pas été indiquée pour 1272 enfants anormaux de la ville de Zurich (602 garçons et 670) filles affectés d'infirmités de l'ouïe et de la vue; de là la différence entre ces chiffres et les chiffres correspondants des rubriques des années de naissance, où l'on ne compte que 901 enfants (454 g. et 447 f.).

²⁾ Les renseignements manquent pour un certain nombre de communes.

³⁾ Dans ces nombres se trouvent 472 élèves de la Chaux-de-Fonds dont le sexe n'était pas indiqué et qui ont été répartis approximativement dans les deux colonnes.

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1900 ins schul-
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés,

Kantone <i>Cantons</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>atteints d'infirmités mentales, faibles d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>atteints d'une infirmité ou</i>					
							Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un degré léger</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler <i>de la parole</i>		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>	
							1		2		3		4		5		6	
Zürich . .	8,678	4,296	4,382	1,2173	1,056	1,117	2	—	38	31	11	9	186	188	58	37	645	751
1. Affoltern . .	265	132	133	35	21	14	—	—	4	1	—	—	3	2	4	1	10	9
2. Andelfingen . .	366	192	174	56	28	28	2	—	2	2	1	1	4	3	4	1	9	17
3. Bülach . . .	465	234	231	30	15	15	—	—	3	1	3	1	1	2	3	2	2	9
4. Dielsdorf . .	333	162	171	51	27	24	—	—	1	2	1	—	3	3	11	3	6	13
5. Hinwil . . .	624	314	310	211	116	95	—	—	2	7	—	1	5	4	4	1	42	24
6. Horgen . . .	738	365	373	96	47	49	—	—	12	8	2	2	5	2	5	5	15	25
7. Meilen . . .	367	177	190	36	20	16	—	—	1	1	—	—	—	2	7	—	11	11
8. Pfäffikon . .	352	176	176	64	34	30	—	—	4	1	—	1	2	3	6	1	19	22
9. Uster . . .	348	167	181	30	10	20	—	—	1	1	—	1	—	1	—	5	9	10
10. Winterthur .	1,147	575	572	170	76	94	—	—	4	4	2	1	21	19	9	11	35	56
11. Zürich . . .	3,673	1,802	1,871	1,394	662	732	—	—	4	3	1	1	142	147	5	7	487	555
Bern ¹⁾ . .	12,980	6,592	6,388	1,450	775	675	6	5	104	79	17	10	86	83	170	86	219	268
1. Aarberg . . .	438	228	210	45	25	20	—	—	4	5	1	—	2	2	5	4	7	5
2. Aarwangen . .	657	341	316	77	47	30	—	2	10	3	2	—	7	1	3	—	11	12
3. Bern	1,785	902	883	222	113	109	3	—	9	15	1	2	16	14	12	7	56	56
4. Biel	552	284	268	56	40	16	—	—	8	3	—	—	3	3	4	—	19	5
5. Büren	304	151	153	28	12	16	—	—	1	1	2	—	—	2	3	—	3	10
6. Burgdorf . . .	744	354	390	128	60	68	—	—	10	4	1	—	12	14	13	7	10	25
7. Courtelary . .	713	350	363	29	13	16	1	—	3	2	—	1	1	1	3	6	5	3
8. Delémont . . .	349	173	176	20	16	4	—	—	3	2	—	—	2	—	8	—	1	2
9. Erlach	134	63	71	16	8	8	—	—	1	2	—	—	2	—	1	2	1	2
10. Franches-Mont.	192	111	81	5	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2
11. Fraubrunnen .	341	167	174	43	19	24	—	—	—	2	—	1	2	1	7	5	5	8
12. Frutigen . . .	126	65	61	10	5	5	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	1
13. Interlaken . .	571	298	273	57	37	20	—	—	2	5	1	—	1	—	15	4	5	8
14. Konolfingen .	494	266	228	76	38	38	—	—	6	6	1	1	5	6	5	3	14	17
15. Laufen	164	90	74	15	8	7	—	—	—	1	—	—	2	—	2	1	1	2
16. Laupen	196	93	103	25	11	14	—	—	3	3	—	—	2	4	4	2	1	2
17. Moutier . . .	475	242	233	28	13	15	—	—	2	2	—	—	1	1	4	3	2	7
18. Neuveville . .	92	45	47	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
19. Nidau	485	258	227	58	32	26	—	—	9	6	—	—	7	3	4	4	11	4
20. Oberhasle . .	83	37	46	11	3	8	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	2	4
21. Porrentruy . .	551	283	268	69	39	30	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	30	27
22. Saanen	107	50	57	16	8	8	—	—	—	—	—	—	1	4	3	1	—	2
23. Schwarzenburg	345	174	171	55	29	26	—	—	5	2	—	—	2	1	3	2	4	10
24. Seftigen . . .	462	235	227	49	28	21	—	1	3	2	2	—	2	5	18	8	—	2
25. Signau	382	193	189	56	30	26	—	1	3	3	2	1	4	2	10	7	6	10
26. Simmenthal, N.-	244	127	117	19	11	8	—	—	1	1	—	—	1	—	3	2	1	3
27. Simmenthal, O.-	146	81	65	12	8	4	—	—	—	—	1	—	—	1	5	—	2	2
28. Thun	891	433	458	98	53	45	2	—	7	3	1	—	7	4	11	10	7	14
29. Trachselwald .	516	263	253	73	41	32	—	1	8	3	—	1	2	9	11	3	8	10
30. Wangen . . .	441	235	206	50	24	26	—	—	4	2	1	—	2	3	3	2	7	13

¹⁾ Siehe Bemerkung Seite 468. — ²⁾ Davon 6 (5 Knaben und 1 Mädchen) besuchen bereits die Spezialklasse in Burgdorf.

pflichtige Alter gelangten Kinder in den Kantonen Zürich und Bern.
 en 1900, à l'âge de scolarité dans les cantons de Zurich et Berne.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr												Versorgung befürwortet				Für 1 Jahr von der Schule ausge- schlossen	
behaftet						Année de naissance												Placement recommandé					
anomalie physique		Moralement négligés				1895		1894		1893		1892		1891		1890		in einer Special- klasse dans une classe spéciale		in einer Special- anstalt dans un établisse- ment spécial			
Nerven- krank- heiten affections nerveuses	Andere Krankheiten autres affections																						
7	8																						
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
7	2	109	99	—	—	—	—	150	135	283	296	18	13	3	—	—	3	18	14	24	10	31	29
—	—	—	1	—	—	—	—	9	4	9	10	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
—	—	5	4	—	—	—	—	8	5	19	21	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	3	4
1	—	2	—	—	—	—	—	6	9	7	5	2	1	—	—	—	—	1	1	4	1	2	—
—	—	5	3	—	—	—	—	13	7	12	17	2	—	—	—	—	—	1	1	3	—	1	—
1	—	62	58	—	—	—	—	36	26	80	67	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	5
3	—	5	7	—	—	—	—	15	13	27	35	5	—	—	—	—	1	8	6	2	2	2	3
—	—	1	2	—	—	—	—	7	7	13	7	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1
—	—	3	2	—	—	—	—	9	8	22	21	2	1	1	—	—	—	2	—	3	1	—	2
—	—	—	2	—	—	—	—	4	5	6	15	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
—	—	5	3	—	—	—	—	19	27	52	63	4	4	1	—	—	—	1	—	5	1	1	1
2	2	21	17	—	—	—	—	24	24	36	35	—	3	—	—	—	—	2	4	4	2	21	12
12	8	152	134	9	2	—	—	136	89	582	519	45	54	8	8	4	5	42	28	39	25	71	61
—	—	6	4	—	—	—	—	3	2	21	16	1	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1
—	1	14	11	—	—	—	—	19	11	23	15	4	3	1	1	—	—	3	1	4	1	12	11
3	1	12	14	1	—	—	—	16	12	87	93	9	4	1	—	—	—	9	5	5	8	8	7
—	—	6	5	—	—	—	—	7	2	30	11	2	2	—	1	1	—	3	—	—	—	—	1
—	1	2	2	1	—	—	—	1	4	7	12	3	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2
—	1	11	16	3	1	—	—	4	6	49	51	6	11	1	—	—	—	2) 8	2) 3	8	3	1	4
—	—	—	3	—	—	—	—	4	3	8	11	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2
—	—	2	—	—	—	—	—	6	—	9	1	—	2	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1
—	—	2	2	1	—	—	—	1	—	6	7	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	4	5	1	1	—	—	2	2	17	17	—	2	—	1	—	2	1	—	2	2	1	1
—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
2	—	11	3	—	—	—	—	10	2	25	15	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2
1	—	6	5	—	—	—	—	5	3	31	34	2	—	—	—	—	1	—	2	4	4	3	—
—	—	3	3	—	—	—	—	1	1	7	5	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1
—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	11	10	—	3	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—
—	—	4	2	—	—	—	—	6	2	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	1	1	8	—	—	—	—	4	2	26	22	1	1	1	—	—	1	4	1	—	3	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
1	1	1	1	—	—	—	—	7	9	31	20	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
—	—	3	1	1	—	—	—	1	1	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
—	—	15	11	—	—	—	—	2	2	23	16	4	6	—	1	—	1	3	2	—	—	6	5
—	—	3	3	—	—	—	—	4	6	22	15	1	—	1	—	—	—	—	3	1	—	1	5
2	—	3	2	—	—	—	—	4	3	24	20	2	3	—	—	—	—	2	3	—	1	2	1
—	—	4	2	1	—	—	—	2	2	9	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	7	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
1	1	17	13	—	—	—	—	11	6	39	34	2	3	1	2	—	—	3	—	1	—	10	2
1	—	11	5	—	—	—	—	11	5	28	27	2	—	—	—	—	—	2	2	1	—	3	5
—	—	7	6	—	—	—	—	3	1	19	22	1	3	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—

¹⁾ Voir observation page 469. — ²⁾ Desquels 6 (5 garçons et 1 fille) sont déjà admis dans la classe spéciale de Berthoud.

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1900 ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder in den
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1900, à l'âge de scolarité dans les

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>atteints d'infirmités mentales, faibles d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>atteints d'une infirmité ou</i>					
							Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un léger degré</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler <i>de la parole</i>		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>	
							1		2		3		4		5		6	
Luzern	2,237	1,124	1,113	309	159	150		1	29	34	8	7	15	12	15	16	34	45
1. Entlebuch	297	155	142	28	16	12	—	—	7	7	1	—	1	1	4	4	2	—
2. Hochdorf	255	136	119	21	12	9	—	—	5	5	—	1	—	—	1	—	5	2
3. Luzern	770	386	384	124	67	57	—	—	3	8	2	1	8	4	4	5	10	18
4. Sursee	440	213	227	76	33	43	—	—	3	8	4	2	2	2	4	6	9	16
5. Willisau	475	234	241	60	31	29	—	1	11	6	1	3	4	5	2	1	8	9
Nidwalden	332	164	168	22	12	10	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	8	7
Glarus	586	317	269	64	34	30	—	1	8	3	—	1	2	2	1	3	15	16
Fribourg	2,788	1,410	1,378	291	170	121	2	3	27	15	11	4	21	15	31	24	41	29
1. Broye	334	164	170	36	25	11	1	—	1	—	3	—	1	2	7	2	2	1
2. Glâne	330	173	157	20	13	7	—	—	3	1	—	—	2	—	—	4	3	2
3. Gruyère	495	253	242	68	31	37	1	3	2	5	1	2	6	1	3	5	12	14
4. Sarine	692	355	337	40	26	14	—	—	4	3	—	—	2	3	6	3	7	—
5. See	375	183	192	39	20	19	—	—	3	2	2	1	7	6	1	3	4	4
6. Sense	419	209	210	81	49	32	—	—	14	4	4	1	3	3	13	6	12	8
7. Veveyse	143	73	70	7	6	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—
Solothurn	2,397	1,191	1,206	236	108	128	1	1	20	18	3	7	7	10	19	13	44	66
1. Solothurn	179	94	85	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2. Lebern	397	181	216	47	19	28	—	—	6	3	—	2	—	3	2	4	8	13
3. Bucheggberg	131	70	61	11	3	8	—	—	—	3	—	—	—	1	1	1	1	3
4. Kriegstetten	406	201	205	46	26	20	1	—	7	5	1	2	1	3	6	2	9	7
5. Balsthal-Thal	196	106	90	36	18	18	—	—	3	2	1	1	—	—	2	1	10	13
6. Balsthal-Gäu	140	66	74	12	4	8	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	3	5
7. Olten	458	235	223	36	13	23	—	—	—	2	—	1	1	—	2	4	6	13
8. Gösgen	219	107	112	16	7	9	—	—	1	1	—	—	1	2	2	—	2	5
9. Dornegg	135	71	64	21	12	9	—	—	3	1	—	1	2	—	2	—	4	6
10. Thierstein	136	60	76	10	5	5	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1
Basel-Landschaft	1,581	785	796	159	78	81	—	—	13	9	2	2	9	1	8	6	38	55
1. Arlesheim	621	306	315	73	37	36	—	—	8	3	1	1	4	—	3	1	18	28
2. Liestal	343	178	165	30	15	15	—	—	2	—	1	—	—	1	2	1	8	11
3. Sissach	393	193	200	38	18	20	—	—	3	2	—	1	3	—	1	3	8	12
4. Waldenburg	224	108	116	18	8	10	—	—	—	4	—	—	2	—	2	1	4	4
Schaffhausen	790	425	365	115	68	47	—	—	2	3	4	1	20	3	4	3	32	31
1. Klettgau, Ober-	67	33	34	14	6	8	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	6
2. Klettgau, Unter-	64	37	37	11	5	6	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	4
3. Reiath	98	50	48	7	1	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	5
4. Schaffhausen	418	237	181	70	49	21	—	—	2	1	3	1	12	2	3	1	25	13
5. Schleithelm	70	39	31	9	4	5	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	3
6. Stein	73	39	34	4	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—
Appenzell A.-Rh.	1,052	498	554	113	55	58	1	1	5	8	3	5	7	6	15	5	14	15
1. Hinterland	439	205	234	35	18	17	1	1	3	4	1	1	2	2	10	4	—	—
2. Mittelland	273	134	139	24	13	11	—	—	1	2	—	—	3	3	1	1	2	1
3. Vorderland	340	159	181	54	24	30	—	—	1	2	2	4	2	1	4	—	12	14

Kantone Luzern, Nidwalden, Glarus, Freiburg, Solothurn, Basel-Landschaft, Schaffhausen und Appenzel A.-Rh.
cantons de Lucerne, Nidwald, Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse et Appenzel Rh.-Ext.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr Année de naissance												Versorgung befürwortet				Für 1 Jahr von der Schule ausge- schlossen Dispensé de l'école pour une année	
behaftet anomalie physique																		Placement recommandé					
Nerven- krank- heiten affections nerveuses		Andere Krankheiten autres affections				Morale- ment négligés		1895		1894		1893		1892		1891		1890		in einer Special- klasse dans une classe spéciale			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
1	—	55	34	2	1	—	—	1	—	75	89	60	42	19	17	4	2	4	—	5	10	5	7
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	7	7	1	4	3	1	1	—	—	—	—	1	1
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	8	5	3	3	1	1	—	—	1	—	1	2	—	1
—	—	40	20	—	1	—	—	—	—	39	40	23	13	5	4	—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	9	9	2	—	—	—	—	—	11	25	16	13	4	4	2	1	3	—	1	4	2	1
1	—	4	4	—	—	—	—	—	—	14	12	11	12	5	5	1	—	—	—	2	4	2	3
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	10	7	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	8	3	—	1	—	—	12	8	20	22	2	—	—	—	—	—	4	2	3	4	5	1
1	2	36	27	—	2	—	—	6	4	144	107	15	9	4	—	1	1	7	2	5	2	1	5
—	1	10	4	—	1	—	—	—	—	23	9	1	1	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—
—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	12	6	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
—	1	6	5	—	1	—	—	—	—	28	35	3	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3
1	—	6	5	—	—	—	—	3	1	21	10	1	3	1	—	—	—	4	1	1	1	—	1
—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	15	16	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	3	10	—	—	—	—	2	2	40	30	5	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	12	13	1	—	—	—	—	2	93	103	10	18	3	4	2	1	1	2	6	3	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	15	22	3	5	1	1	—	—	1	1	1	1	—	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	19	12	3	5	2	1	2	—	—	—	1	—	—	1
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	16	18	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	11	19	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	12	8	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
1	3	7	4	—	1	—	1	18	18	58	58	2	2	—	2	—	—	3	2	1	3	—	2
—	—	3	3	—	—	—	—	6	10	30	25	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	1	2	1	—	—	—	1	2	3	13	11	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—
1	2	2	—	—	—	—	—	7	3	10	16	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	5	6	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—
—	1	6	3	—	2	—	—	10	23	51	24	7	—	—	—	—	—	5	3	2	3	—	3
—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	2	—	—	—	—	—	3	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	1	—	2	—	—	6	10	38	11	5	—	—	—	—	—	5	2	1	3	—	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	9	16	1	1	—	—	22	18	26	36	6	4	1	—	—	—	5	7	5	5	3	4
—	1	1	3	—	1	—	—	8	5	7	10	3	2	—	—	—	—	2	1	3	2	2	4
—	—	5	4	1	—	—	—	6	4	6	7	—	—	1	—	—	—	2	5	1	—	1	—
—	—	3	9	—	—	—	—	8	9	13	19	3	2	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1900 ins schulpflichtige
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1900,

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinig <i>atteints d'infirmités mentales, faibles d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>atteints d'une infirmité ou</i>					
							Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinig <i>à un léger degré</i>		in höherem Grade schwachsinig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler <i>de la parole</i>		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
St. Gallen . . .	5,041	2,508	2,533	801	411	390	1	1	55	51	13	12	56	49	79	47	136	150
1. Gaster . . .	172	77	95	38	20	18	—	—	1	—	1	—	1	2	4	5	7	7
2. Gossau . . .	445	224	221	60	26	34	—	—	4	5	—	3	2	4	3	—	8	13
3. Rheintal, Ober-	407	203	204	54	29	25	—	—	8	7	1	3	3	—	7	9	5	5
4. Rheintal, Unter-	340	176	164	34	16	18	—	—	4	2	3	1	3	3	1	—	4	9
5. Rorschach . .	359	178	181	34	17	17	—	—	—	1	—	1	—	4	6	4	6	2
6. St. Gallen . .	551	263	288	133	72	61	—	—	2	4	1	—	23	16	5	5	37	23
7. Sargans . . .	435	228	207	63	33	30	—	—	9	5	1	1	1	3	6	—	7	11
8. Seebezirk . .	321	160	161	96	54	42	—	—	4	1	2	1	5	1	17	7	20	28
9. Tablat . . .	321	170	151	38	20	18	—	—	2	4	—	—	3	—	3	1	7	8
10. Toggenburg, Alt-	273	138	135	33	20	13	—	—	4	3	—	1	2	3	8	2	3	2
11. Toggenburg, Neu-	210	95	115	36	15	21	—	—	4	7	2	—	—	1	3	2	3	5
12. Toggenburg, Ober-	264	137	127	47	19	28	—	—	3	5	1	1	2	2	—	1	9	12
13. Toggenburg, Unter-	378	193	185	53	28	25	—	—	3	1	—	—	8	5	4	5	8	8
14. Werdenberg .	351	170	181	51	28	23	1	1	5	4	—	—	3	2	8	3	7	9
15. Wil	214	96	118	31	14	17	—	—	2	2	1	—	—	3	4	3	5	8
Graubünden . .	1,902	948	954	226	122	104	—	—	21	18	6	6	8	8	11	10	55	49
1. Albula . . .	141	71	70	16	8	8	—	—	3	—	—	2	—	—	1	1	2	5
2. Bernina . . .	68	32	36	5	4	1	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—
3. Glénner . . .	179	80	99	8	3	5	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—
4. Heinzenberg .	115	61	54	11	5	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	3
5. Hinterrhein .	57	23	34	7	4	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2
6. Imboden . .	120	64	56	25	14	11	—	—	2	6	2	1	2	1	—	—	4	—
7. Inn	131	71	60	16	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	5
8. Landquart, Ober-	236	109	127	29	13	16	—	—	3	1	1	—	1	4	2	1	5	7
9. Landquart, Unter-	229	112	117	28	14	14	—	—	3	2	—	1	2	2	2	3	4	4
10. Maloja . . .	112	60	52	22	16	6	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	13	5
11. Moësa . . .	134	72	62	6	4	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1
12. Münsterthal .	31	15	16	4	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
13. Plessur . . .	229	112	117	45	24	21	—	—	3	5	1	—	—	—	3	1	16	15
14. Vorderrhein .	120	66	54	4	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thurgau . . .	2,300	1,152	1,148	290	142	148	2	—	17	12	6	5	16	15	14	12	76	84
1. Arbon . . .	356	169	187	29	12	17	—	—	1	2	—	—	2	2	1	3	8	8
2. Bischofszell .	303	151	152	43	25	18	—	—	2	3	1	—	1	1	—	1	15	11
3. Diessenhofen .	72	32	40	9	5	4	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	2	3
4. Frauenfeld . .	364	195	169	53	30	23	—	—	2	1	2	1	3	2	7	1	16	15
5. Kreuzlingen .	346	186	160	58	26	32	—	—	2	1	2	2	7	5	—	—	11	17
6. Münchweilen .	309	161	148	31	16	15	—	—	3	3	—	—	2	—	2	5	9	6
7. Steckborn . .	217	99	118	35	17	18	1	—	3	—	—	—	—	4	2	1	11	10
8. Weinfelden . .	333	159	174	32	11	21	1	—	3	1	—	2	1	1	1	1	4	14

Alter gelangten Kinder in den Kantonen St. Gallen, Graubünden und Thurgau.
à l'âge de scolarité dans les cantons de St-Gall, des Grisons et de Thurgovie.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr Année de naissance												Versorgung befürwortet				Für 1 Jahr von der Schule ausge- schlossen Dispensé de l'école pour une année	
behaftet																		Placement recommandé					
anomalie physique						Morale- ment négligés		1895		1894		1893		1892		1891		1890		in einer Special- klasse dans une classe spéciale			
Nerven- krank- heiten affections nerveuses		Andere Krankheiten autres affections		9		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.	
7	8																						
2	3	67	76	2	1	—	—	136	121	221	226	45	29	6	11	3	3	14	19	10	12	41	45
—	—	4	4	2	—	—	—	5	7	12	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
1	—	8	8	—	1	—	—	12	9	14	23	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	8	7
—	—	5	1	—	—	—	—	8	5	15	17	5	1	1	2	—	—	—	—	1	1	3	—
—	—	1	3	—	—	—	—	6	2	7	13	3	1	—	2	—	—	—	—	—	2	5	—
—	—	5	5	—	—	—	—	10	—	6	10	1	5	—	2	—	—	1	1	—	2	3	2
—	—	4	13	—	—	—	—	17	19	39	28	12	9	2	3	2	2	—	—	—	—	—	3
—	1	9	9	—	—	—	—	4	4	17	18	11	7	—	1	1	—	7	6	1	2	6	8
—	1	6	3	—	—	—	—	21	13	30	28	2	1	1	—	—	—	—	1	2	—	5	3
1	—	4	5	—	—	—	—	8	12	11	6	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	5
—	1	3	1	—	—	—	—	8	2	11	10	1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	1	1
—	—	3	6	—	—	—	—	7	10	7	11	—	—	1	—	—	—	1	2	1	1	1	2
—	—	4	7	—	—	—	—	5	8	12	19	1	—	1	1	—	—	1	2	1	1	1	2
—	—	5	6	—	—	—	—	13	10	13	13	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	1	5
—	—	4	4	—	—	—	—	7	10	19	12	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
—	—	2	1	—	—	—	—	5	10	8	7	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2
—	—	20	12	1	1	—	—	2	6	92	78	20	17	5	2	3	1	5	2	7	8	2	1
—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	4	6	3	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	10	9	3	1	1	—	—	1	2	1	3	1	—	—
—	—	2	1	—	—	—	—	—	3	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	7	10	5	6	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—
—	—	3	2	—	—	—	—	1	—	9	10	3	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	21	21	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
—	1	11	19	—	—	—	—	29	41	102	95	5	9	6	3	—	—	2	2	11	10	5	11
—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	10	10	1	2	—	2	—	—	—	—	1	3	—	—
—	—	6	2	—	—	—	—	4	2	18	15	1	1	2	—	—	—	—	—	3	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3	—	—	—	—	9	6	19	17	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3
—	—	4	7	—	—	—	—	6	10	18	20	—	1	2	1	—	—	—	1	1	2	3	2
—	—	—	1	—	—	—	—	3	6	12	7	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	1	—	2	—	—	—	—	4	9	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2
—	—	1	2	—	—	—	—	1	5	9	14	—	2	1	—	—	—	1	1	—	3	—	2

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1900 ins schulpflichtige
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1900,

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>atteints d'infirmités mentales, faibles d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>atteints d'une infirmité ou</i>					
							Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un degré léger de degré</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler <i>de la parole</i>		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>	
							1		2		3		4		5		6	
Vaud . . .	4,748	2,370	2,378	399	223	176	5	3	15	15	5	2	21	19	29	12	105	96
1. Aigle . . .	318	161	157	32	17	15	—	—	1	2	—	—	6	7	2	1	7	2
2. Aubonne . .	164	86	78	18	12	6	—	1	2	—	1	—	4	1	2	—	2	3
3. Avenches . .	122	71	51	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
4. Cossonay . .	250	127	123	13	5	8	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	6
5. Echallens . .	208	97	111	19	10	9	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	6	5
6. Grandson . .	357	180	177	23	10	13	—	—	—	2	1	—	1	—	4	—	4	11
7. Lausanne . .	703	356	347	40	24	16	—	1	3	1	—	—	2	1	5	5	12	7
8. La Vallée . .	136	69	67	23	14	9	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	8	2
9. Lavaux . . .	191	106	85	17	13	4	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	7	3
10. Morges . . .	280	136	144	33	15	18	—	—	—	3	—	—	3	—	—	2	9	11
11. Moudon . . .	222	108	114	25	13	12	—	1	1	—	2	—	—	4	—	—	8	6
12. Nyon	223	102	121	14	9	5	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	5	3
13. Orbe	286	149	137	23	13	10	—	—	1	2	—	—	2	1	1	—	6	6
14. Oron	151	85	66	11	6	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	4
15. Payerne . . .	215	109	106	24	15	9	—	—	2	2	—	—	1	—	2	—	8	7
16. Pays-d'Enhaut	113	60	53	9	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1
17. Rolle	118	54	64	16	5	11	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	6
18. Vevey	391	179	212	39	24	15	¹⁾ 3	—	—	—	—	—	—	1	4	2	5	7
19. Yverdon . . .	300	135	165	17	10	7	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	5	5
Neuchâtel . . .	1,985	993	992	236	117	119	—	—	11	10	2	2	15	15	18	14	60	73
1. Boudry	245	109	136	21	7	14	—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	2	11
2. Chaux-de-Fonds	472	¹⁾ 235	237	69	33	36	—	—	3	2	—	—	8	9	1	2	18	21
3. Le Locle . . .	357	177	180	35	14	21	—	—	—	1	—	—	1	2	9	6	3	9
4. Neuchâtel . . .	398	212	186	20	14	6	—	—	3	1	2	2	—	1	2	—	4	2
5. Val-de-Ruz . .	187	95	92	22	13	9	—	—	2	3	—	—	4	1	—	—	5	5
6. Val-de-Travers .	326	165	161	69	36	33	—	—	2	3	—	—	1	1	4	4	28	25

¹⁾ Siehe Bemerkung Seite 468.

Alter gelangten Kinder in den Kantonen Waadt und Neuenburg.
à l'âge de scolarité dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr <i>Année de naissance</i>												Versorgung befürwortet				Für 1 Jahr von der Schule ausge- schlossen <i>Dispensé de l'école pour une année</i>	
behaftet <i>anomalie physique</i>																		Placement recommandé					
																		in einer Special- klasse <i>dans une classe spéciale</i>		in einer Special- anstalt <i>dans un établisse- ment spécial</i>			
Nerven- krank- heiten <i>affections nerveuses</i>		Andere Krankheiten <i>autres affections</i>		<i>Morale- ment négligés</i>		1895		1894		1893		1892		1891		1890							
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
4	3	37	25	2	1	6	6	21	25	152	101	25	26	10	13	9	5	1	2	4	6	9	6
—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	10	7	3	2	1	3	3	2	—	1	1	2	1	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	11	3	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	—	1	—	2	3	2	2	3	3	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	8	6	1	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	18	12	4	2	2	1	—	1	1	—	—	—	1	3
—	1	4	3	—	1	—	—	1	1	12	7	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	9	—	1	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1
2	—	1	2	—	—	—	—	1	—	12	15	1	3	—	—	1	—	—	1	—	1	2	1
—	1	—	—	2	—	2	2	1	3	9	3	1	3	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	1	1	—	—	1	1	4	—	3	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	3	1	—	—	—	1	2	4	7	5	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	—	1	1	4	1	8	5	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	4	—	—	—	—	—	4	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	12	5	—	—	—	—	1	1	22	11	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	2	—
1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	3	5	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
1	—	10	5	—	—	10	12	54	62	36	38	13	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	1	1	2	10	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	2	—	—	—	—	10	14	14	19	6	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	3	—	—	1	3	9	14	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	—	—	—	6	1	4	4	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	—	—	1	9	4	3	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	8	7	18	19	10	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Voir observation page 469.

¹⁾ Voir observation page 469.

Die nähern Verhältnisse werden wir bei Veröffentlichung der definitiven Ergebnisse eingehender besprechen.

Mit Genugthuung wollen wir hier nur noch bemerken, dass die einzelnen Fälle immer sorgfältiger geprüft und genauer beurteilt werden. Wohl aus diesem Grunde ist die Zahl der Schwachsinnigen im letzten Jahre so erheblich gesunken, während sich das Verhältnis der körperlichen Gebrechen, die leichter festzustellen sind, in beiden Jahren annähernd gleich blieb.

Ces divers cas seront exposés en détail dans la publication des résultats définitifs.

Nous avons eu lieu de constater que non seulement chaque enfant est examiné avec soin, mais que le diagnostic de chaque anomalie est fait avec plus de sûreté. On peut ainsi s'expliquer pourquoi la proportion des enfants atteints d'infirmités physiques, faciles à reconnaître, est sensiblement la même en 1899 et 1900, tandis que celle des faibles d'esprit a baissé.

	1899 16 Kantone 16 cantons	1900 15 Kantone 15 cantons	1899 ‰	1900 ‰
Gesamtzahl der untersuchten Kinder — <i>Total des enfants examinés</i>	54,015	49,394	100.0	100.0
Davon waren mit Gebrechen behaftet — <i>Desquels étaient atteints d'infirmités</i>	8,231	6,884	15.2	13.9
Und zwar: — <i>A savoir:</i>				
1. Blödsinnig — <i>Idiots</i>	45	36	0.6	0.5
2. Schwachsinnig in einem geringen Grad — <i>Faibles d'esprit à un léger degré</i>	1,212	673	14.7	9.8
3. Schwachsinnig in einem höheren Grad — <i>Faibles d'esprit à un degré plus prononcé</i>	382	164	4.6	2.4
4. Mit Gehörorganfehlern behaftet — <i>Atteints d'anomalies de l'ouïe</i>	1,094	895	13.3	13.0
5. Mit Sprachorganfehlern — <i>Atteints d'anomalies de la parole</i>	1,015	762	12.3	11.1
6. Mit Sehorganfehlern — <i>Atteints d'anomalies de la vue</i>	3,394	3,259	41.2	47.3
7. Mit Nervenkrankheiten — <i>Atteints d'affections nerveuses</i>	69	54	0.9	0.8
8. Mit andern körperlichen Krankheiten — <i>Autres maladies physiques</i>	962	1,010	11.7	14.7
9. Sittlich verwahrlost. — <i>Moralement négligés</i> . .	58	31	0.7	0.4

Die sanitärische Untersuchung der alljährlich neu eintretenden Schüler fördert nicht nur die Erkenntnis des Zustandes unserer Jugend im allgemeinen, sondern bringt jeder Schule direkten Nutzen, weil die Schulbehörden der Schulgesundheitspflege erhöhte Aufmerksamkeit schenken müssen und die Lehrerschaft veranlasst wird, die Schüler genau zu beobachten und bei kleinern Gebrechen selbstthätig Abhülfe zu schaffen. Es ist deshalb zu hoffen, dass auch diejenigen Kantone, die diese Untersuchung bisher nicht durchführen liessen, in den nächsten Jahren mitwirken werden, um so mehr als die meisten derselben ihre Zustimmung hierzu bereits gegeben haben.

L'examen des enfants nouvellement admis à l'école permet non seulement de se rendre compte de l'état sanitaire de notre jeunesse scolaire, mais il a encore cette utilité directe d'obliger les commissions d'éducation à porter davantage leur attention sur l'hygiène scolaire, et les instituteurs à examiner avec soin leurs élèves et à chercher à remédier aux anomalies sans gravité. Il est dès lors désirable que les cantons qui jusqu'ici se sont tenus à l'écart ne tardent pas d'organiser à leur tour cette enquête sanitaire, et cela d'autant plus que la plupart d'entre eux l'ont approuvée déjà précédemment.