

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der in den Jahren 1901 und 1902 ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder.

Vom eidg. statistischen Bureau.

Die vorliegenden Ergebnisse stützen sich auf die Erhebungen, die von fünfzehn Kantonen im Schuljahre 1901 und von sechzehn in dem von 1902 durchgeführt wurden.

Von den 105,962 untersuchten Kindern erwiesen sich 11,456, somit 108 ‰, als nicht völlig normal. Diese Zahl mag etwas hoch erscheinen; man darf aber nicht ausser Betracht lassen, dass nur 53 Kinder (0.5 ‰ der Gesamtzahl) blödsinnig, also bildungsunfähig sind, während Erziehung und Unterricht bei allen übrigen, selbst bei den Schwachsinnigen (16 ‰ der Gesamtzahl, wovon 3 ‰ in höherem Grade) ganz erfreuliche Resultate zu erzielen vermögen. Die meisten dieser anormalen Kinder können sogar dem Unterricht in der öffentlichen Volksschule folgen; nur für 664 (58 ‰ der Gebrechlichen, 6 ‰ der Gesamtzahl) wurde Versorgung in eine Spezialklasse oder Spezialanstalt befürwortet.

Die weitaus grösste Zahl der nicht ganz normalen Schüler (9672 oder 844 ‰) sind mit leichteren oder schwereren körperlichen Krankheiten oder Gebrechen behaftet, mit Leiden, die in vielen Fällen mit zunehmendem Alter von selbst verschwinden oder die durch richtige Behandlung gehoben werden können. Es ist daher sehr zu begrüssen, dass die Beobachter diesen Verhältnissen immer grössere Aufmerksamkeit schenken. (S. No. 8 der folg. Tab.)

Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1901 et 1902, à l'âge de scolarité.

Par le bureau fédéral de statistique.

Les chiffres des tableaux suivants dérivent de l'enquête qui a eu lieu dans quinze cantons pendant l'année scolaire 1901 et dans seize en 1902.

Sur les 105,962 enfants examinés, 11,456 ou le 108 ‰ n'étaient pas tout à fait normaux. Ce nombre peut paraître un peu élevé, mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'y trouve que 53 idiots inéducables, ou le 0.5 ‰ de la totalité. Chez tous les autres, même chez les faibles d'esprit, qui forment le 16 ‰ de l'ensemble, dont 3 ‰ à un degré plus prononcé, l'éducation et l'instruction peuvent produire encore des résultats assez encourageants. Le plus grand nombre de cette catégorie sont en état de suivre les leçons avec leurs camarades normaux. Il n'y en a eu que 664 (58 ‰ des anormaux et 6 ‰ du total des enfants examinés) pour lesquels le placement dans une classe spéciale ou un établissement spécial a été recommandé.

La plupart des enfants anormaux, soit 9672 ou le 844 ‰, souffrent de maladies ou de défauts physiques plus ou moins graves, qui souvent s'atténuent, disparaissent avec l'âge, ou même cèdent à un traitement rationnel. Comme l'indique le n° 8 du tableau comparatif suivant, l'attention des observateurs est attirée davantage et avec raison sur l'état général de santé des enfants.

	1899 <small>16 Kantone 16 cantons</small>	1900 <small>17 Kantone 17 cantons</small>	1901 <small>15 Kantone 15 cantons</small>	1902 <small>16 Kantone 16 cantons</small>	1899 %	1900 %	1901 %	1902 %
Gesamtzahl der untersuchten Kinder — <i>Total des enfants examinés</i>	54,015	54,282	51,949	54,013	100.0	100.0	100.0	100.0
Davon waren mit Gebrechen behaftet — <i>Desquels étaient atteints d'infirmités</i>	8,231	7,393	5,746	5,710	15.2	13.6	11.1	10.6
Und zwar: — <i>A savoir:</i>								
1. Blödsinnig — <i>Idiots</i>	45	39	27	26	0.6	0.6	0.5	0.5
2. Schwachsinnig in einem geringen Grad — <i>Faibles d'esprit à un léger degré</i>	1,212	740	687	627	14.7	10.4	12.0	11.0
3. Schwachsinnig in einem höheren Grad — <i>Faibles d'esprit à un degré plus prononcé</i>	382	171	202	146	4.6	2.4	3.5	2.6
4. Mit Gehörorganfehlern behaftet — <i>Anomalies de l'ouïe</i>	1,094	959	709	594	13.3	12.7	12.3	10.4
5. Mit Sprachorganfehlern — <i>Anomalies de la parole</i>	1,015	820	653	767	12.3	11.0	11.4	13.4
6. Mit Sehorganfehlern — <i>Anomalies de la vue</i>	3,394	3,510	2,236	2,278	41.2	47.1	38.9	39.9
7. Mit Nervenkrankheiten — <i>Affections nerveuses</i>	69	61	35	43	0.9	0.3	0.6	0.7
8. Mit andern körperlichen Krankheiten — <i>Autres maladies physiques</i>	962	1,060	1,155	1,202	11.7	14.5	20.1	21.0
9. Sittlich verwahrlost — <i>Moralement négligés</i>	58	33	42	27	0.7	0.5	0.7	0.5

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1901 ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder
Schaffhausen, Appenzell A.-Rh., St. Gallen,

Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1901, à l'âge de scolarité
Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., St-Gall,

Kantone Cantons	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder Total des enfants entrés pour la première fois à l'école			Davon mit Gebrechen behaftet Desquels atteints d'infirmités		Art der Gebrechen — Genre												
						mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig Infirmités mentales, faiblesse d'esprit						mit körperlichen Gebrechen Infirmités ou anomalies						
	Blödsinnige Idiots	in geringerem Grade schwachsinnig à un degré léger de degré		in höherem Grade schwachsinnig à un degré plus prononcé		Gehörorgan- fehler de l'ouïe		Sprachorgan- fehler de la parole		Sehorgan- fehler de la vue								
		1	2	3	4	5	6											
Zürich	Total	Masc.	Fem.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Bern	8,354	4,196	4,158	690	327	363	7	2	32	25	3	6	42	38	29	22	86	120
Luzern	12,547	6,298	6,249	1477	743	734	1	3	79	79	32	14	123	138	136	77	214	290
Nidwalden	2,896	1,486	1,410	375	185	190	1	—	22	34	10	7	23	12	20	24	76	83
Glarus	285	123	162	12	7	5	—	—	1	1	1	—	1	—	1	2	3	2
Fribourg	488	235	253	60	23	37	—	—	1	2	1	—	3	4	2	1	11	25
Solothurn	2,904	1,498	1,406	292	166	126	1	3	29	19	7	9	13	15	33	11	25	26
Basel-Landschaft	2,410	1,221	1,189	228	115	113	—	—	20	24	4	1	7	8	25	8	38	58
Schaffhausen	1,506	723	783	138	66	72	—	—	7	12	5	3	6	10	6	—	28	39
Appenzell A.-Rh.	886	428	458	163	70	93	—	—	9	6	3	—	6	7	6	3	43	75
St. Gallen	1,095	534	561	91	53	38	1	—	12	10	5	1	8	6	6	2	10	9
Graubünden	5,294	2,581	2,713	791	387	404	3	—	55	50	19	12	48	48	63	45	120	142
Aargau	1,810	911	899	236	122	114	—	—	26	14	7	5	7	10	14	4	50	66
Thurgau	4,369	2,177	2,192	485	242	243	1	—	35	27	15	8	35	25	32	15	95	134
Vaud	2,391	1,210	1,181	320	165	155	1	—	15	14	9	2	19	15	14	8	89	99
Total	4,714	2,373	2,341	388	211	177	2	1	16	11	8	5	19	13	27	17	92	88
	51,949	25,994	25,955	5746	2882	2864	18	9	359	328	129	73	360	349	414	239	980	1256
	100			11.06														
		100			11.09													
			100			11.03												
				100					0.47	11.96	3.52		12.34	11.36	38.91			

1) Davon 13 Knaben und 6 Mädchen bereits in Nachhülffklassen, nämlich 4 Knaben und 1 Mädchen in Richterswil (Zürich), 1 Knabe in Bern, 1 Knabe und 1 Mädchen in Burgdorf, 1 Knabe und 2 Mädchen in Thun (Bern), 1 Knabe in Speicher und 3 Knaben in Trogen (Appenzell A.-Rh.), 2 Knaben und 2 Mädchen in Chur (Graubünden).

2) Davon 2 Knaben bereits in Anstalten, nämlich 1 Knabe im Waisenhaus Wädenswil (Zürich), 1 Knabe in der Anstalt für Schwachsinnige in Bremgarten (Aargau).

3) Die meisten werden auf ein Jahr zurückgestellt.

in den 15 Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Nidwalden, Glarus, Freiburg, Solothurn, Basel-Landschaft, Graubünden, Aargau, Thurgau und Waadt.

dans les 15 cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Nidwald, Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, Grisons, Argovie, Thurgovie et Vaud.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr												. Versorgung befürwortet				Von der Schule momentan ausge- schlossen		
behafet						Année de naissance												Placement recommandé						
physiques				Morale- ment négligés		1896		1895		1894		1893		1892		1891		in einer Spezial- klasse dans une classe spéciale		in einer Spezial- anstalt dans un établisse- ment spécial		Dispensé momen- tanément de l'école ³⁾		
Nerven- krank- heiten		Andere Krankheiten		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Affections nerveuses		Autres affections		7	8	9																		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
3	2	125	148	—	—	—	—	117	128	184	211	21	21	3	2	2	1	¹⁾ 14	¹⁾ 6	¹⁾ 7	5	88	115	
6	5	149	124	3	4	—	—	118	115	563	555	54	54	6	5	2	5	36	24	32	18	46	50	
—	1	30	28	3	1	—	—	1	1	95	83	78	95	9	8	2	3	8	10	5	3	2	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	—	4	5	—	—	—	—	7	15	15	22	1	—	—	—	—	—	4	2	1	—	2	3	
2	—	50	39	6	4	—	1	8	5	143	115	12	4	3	1	—	—	10	10	4	2	4	4	
—	—	20	13	1	1	—	—	2	3	104	94	9	12	—	2	—	2	9	7	3	5	5	2	
1	—	13	7	—	1	—	—	23	22	41	45	1	4	1	1	—	—	—	6	8	4	1	1	
—	—	3	2	—	—	—	—	23	32	42	59	5	2	—	—	—	—	6	4	1	2	2	4	
1	1	10	9	—	—	—	—	13	9	35	23	3	3	2	3	—	—	¹⁾ 12	4	4	—	4	7	
2	4	77	101	—	2	—	—	124	147	235	224	17	23	6	8	5	2	15	16	13	9	39	59	
—	—	15	15	3	—	—	—	6	1	95	102	12	7	6	3	3	1	¹⁾ 6	¹⁾ 4	3	3	2	8	
—	1	27	31	2	2	—	—	—	—	210	204	31	34	1	4	—	1	17	8	¹⁾ 8	2	9	7	
—	2	16	14	2	1	—	—	31	40	123	113	8	—	2	2	1	—	4	1	8	2	5	6	
1	2	45	35	1	5	4	3	30	23	141	121	16	21	18	8	2	1	4	3	6	3	5	3	
17	18	584	571	21	21	4	4	503	541	2032	1976	269	280	57	47	17	16	¹⁾ 145	¹⁾ 105	²⁾ 103	58	215	271	
0.61		20.10		0.73		0.1		18.2		69.7		9.5		1.8		0.6		4.35		2.80		8.46		

¹⁾ Desquels 13 garçons et 6 filles déjà dans des classes supplémentaires, à savoir: 4 garçons et 1 fille à Richterswil (Zurich), 1 garçon à Berne, 1 garçon et 1 fille à Berthoud, 1 garçon et 2 filles à Thounne, 1 garçon à Speicher et 3 garçons à Trogen (Appenzell Rh.-Ext.) 2 garçons et 2 filles à Coire (Grisons).

²⁾ Desquels 2 garçons déjà placés dans des établissements, à savoir: l'un dans l'orphelinat de Wädenswil (Zurich), l'autre dans l'institut pour faibles d'esprit à Bremgarten (Argovie).

³⁾ La plupart furent dispensés de l'école pendant une année.

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1901 ins schul-
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés,

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>						Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
										mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>Infirmités mentales, faiblesse d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>Infirmités ou anomalies</i>					
										Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un léger degré</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorganfehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorganfehler <i>de la parole</i>		Sehorganfehler <i>de la vue</i>	
										1	2	3	4	5	6						
Zürich	8,354	4,196	4,158	690	327	363	7	2	32	25	3	6	42	38	29	22	86	120			
1. Affoltern	256	126	130	17	11	6	—	—	1	1	—	—	1	1	4	1	3	3			
2. Andelfingen	382	209	173	48	25	23	—	—	6	3	—	1	1	3	2	1	11	9			
3. Bülach	385	202	183	10	5	5	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—			
4. Dielsdorf	286	136	150	23	7	16	—	—	—	2	—	—	1	3	1	3	2	7			
5. Hinwil	584	301	283	93	45	48	—	2	3	3	—	—	8	5	5	4	12	14			
6. Horgen	797	390	407	88	41	47	—	—	13	4	1	1	6	3	3	5	8	24			
7. Meilen	401	205	196	19	8	11	—	—	—	1	—	—	4	1	2	2	2	7			
8. Pfäffikon	331	174	157	24	11	13	—	—	—	2	1	—	1	3	4	2	2	5			
9. Uster	348	170	178	29	15	14	—	—	1	3	—	—	2	—	3	1	7	9			
10. Winterthur	1,114	535	579	91	48	43	3	—	3	1	1	2	13	10	2	1	19	22			
11. Zürich	3,470	1,748	1,722	248	111	137	4	—	5	5	—	2	4	7	2	2	20	20			
Bern	12,547	6,298	6,249	1,477	743	734	1	3	79	79	32	14	123	138	136	77	214	290			
1. Aarberg	403	208	195	42	25	17	—	—	4	3	4	—	—	1	6	4	5	5			
2. Aarwangen	560	303	257	43	24	19	—	—	3	3	—	—	4	2	4	2	8	9			
3. Bern	1,862	941	921	310	149	161	—	1	14	8	7	2	33	36	17	7	52	74			
4. Biel	559	295	264	34	17	17	—	—	1	2	—	1	3	2	2	1	8	11			
5. Büren	256	143	113	27	8	19	—	—	—	3	—	—	—	4	2	1	3	11			
6. Burgdorf	669	334	335	126	63	63	—	—	5	7	3	1	18	18	8	3	20	24			
7. Courtelary	640	292	348	30	13	17	—	—	1	3	—	—	3	—	3	3	2	7			
8. Delémont	378	203	175	38	24	14	—	—	—	—	2	1	1	2	5	3	8	6			
9. Erlach	176	87	89	16	9	7	—	—	2	—	—	—	2	1	2	2	2	3			
10. Franches-Mont.	258	135	123	13	8	5	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	1			
11. Fraubrunnen	350	189	161	42	23	19	—	1	—	4	1	—	4	3	10	3	5	5			
12. Frutigen	147	66	81	20	10	10	—	—	1	3	2	—	1	3	3	1	—	1			
13. Interlaken	507	273	234	64	41	23	—	—	7	3	5	1	10	5	7	3	1	7			
14. Konolfingen	589	295	294	127	55	72	—	—	2	6	—	2	12	17	7	2	28	39			
15. Laufen	156	70	86	11	7	4	—	—	2	2	—	—	—	—	3	—	—	1			
16. Laupen	214	106	108	33	15	18	—	—	2	2	—	—	—	3	3	4	2	4			
17. Moutier	419	210	209	38	19	19	—	—	3	1	—	—	1	3	2	3	7	5			
18. Neuveville	85	45	40	3	2	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—			
19. Nidau	448	219	229	35	18	17	—	—	4	3	2	1	1	—	2	1	6	9			
20. Oberhasle	87	41	46	16	9	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	5			
21. Porrentruy	486	251	235	18	9	9	—	—	—	1	1	—	3	—	1	3	4	3			
22. Saanen	135	54	81	13	4	9	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	2			
23. Schwarzenburg	308	139	169	48	27	21	—	—	2	3	—	—	4	5	6	1	1	6			
24. Seftigen	474	240	234	69	32	37	—	—	2	1	1	1	5	4	10	7	8	13			
25. Signau	434	221	213	84	45	39	1	—	6	3	2	—	3	9	8	7	19	16			
26. Simmenthal, N.	231	114	117	13	6	7	—	—	—	2	—	—	1	1	1	2	1	—			
27. Simmenthal, O.	153	79	74	22	13	9	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	4	3			
28. Thun	862	396	466	65	25	40	—	1	4	12	—	1	6	9	7	4	—	9			
29. Trachselwald	301	164	137	47	31	16	—	—	8	—	1	1	2	4	7	3	9	6			
30. Wangen	400	185	215	30	12	18	—	—	4	2	1	1	1	3	4	3	2	5			

1) Davon 4 schon. 2) Davon 1 schon. 3) Davon 2 schon.

pflichtige Alter gelangten Kinder in den Kantonen Zürich und Bern.
en 1901, à l'âge de scolarité dans les cantons de Zurich et de Berne.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr												Versorgung befürwortet				Von der Schule momentan ausge- schlossen	
behafet						Année de naissance												Placement recommandé					
physiques				Morale- ment négligés		1896		1895		1894		1893		1892		1891		in einer Spezial- klasse		in einer Spezial- anstalt		Dispensé momen- tanément de l'école	
Nerven- krank- heiten		Andere Krankheiten																dans une classe spéciale		dans un établis- sement spécial		de l'école	
7		8		9																			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
3	2	125	148	—	—	—	—	117	128	184	211	21	21	3	2	2	1	¹⁾ 14	²⁾ 6	³⁾ 7	5	88	115
1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	5	6	—	—	—	—	10	3	14	18	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
—	—	3	3	—	—	—	—	4	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
1	—	2	1	—	—	—	—	4	5	3	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	17	20	—	—	—	—	21	17	22	29	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	4	8
—	—	10	10	—	—	—	—	9	12	28	30	4	4	—	—	—	1	¹⁾ 10	²⁾ 2	—	1	³⁾ 4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	9	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	3	1	—	—	—	—	7	2	4	10	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
—	—	2	1	—	—	—	—	3	4	12	9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	7	7	—	—	—	—	11	13	30	28	6	2	—	—	1	—	—	1	1	2	1	2
1	2	75	99	—	—	—	—	42	69	60	59	6	8	2	1	1	—	4	2	4	2	71	97
6	5	149	124	3	4	—	—	118	115	563	555	54	54	6	5	2	5	36	24	32	18	46	50
—	1	6	3	—	—	—	—	5	5	18	12	2	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	2
—	—	4	3	1	—	—	—	4	4	16	13	3	1	1	—	—	1	—	—	1	1(f.)	1	—
1	1	25	32	—	—	—	—	16	33	120	117	12	9	1	1	—	1	9	6	5	2	10	7
—	—	3	—	—	—	—	—	2	1	12	13	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	3	—	—	—	—	—	2	6	6	13	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—
—	—	9	10	—	—	—	—	12	4	44	51	5	6	1	1	1	1	²⁾ 5	³⁾ 3	3	3	4	4
—	1	3	3	1	—	—	—	4	4	8	12	1	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—
—	—	8	2	—	—	—	—	7	1	16	10	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	7	6	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	2	2	—	—	—	—	4	1	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	3	3	—	—	—	—	4	2	19	14	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	3	2	—	—	—	—	2	—	7	7	1	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
1	—	10	4	—	—	—	—	6	4	34	18	—	1	1	—	—	—	4	1	3	1	2	5
—	—	6	6	—	—	—	—	6	11	47	57	2	4	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1
—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	8	4	—	1	—	—	1	—	13	18	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1
—	—	6	7	—	—	—	—	6	5	13	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
—	—	2	3	1	—	—	—	2	2	14	14	1	1	1	—	—	—	2	—	2	1	2	2
—	—	2	1	—	—	—	—	3	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	3	—	1	—	—	—	3	3	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
1	—	13	6	—	—	—	—	4	3	20	17	3	1	—	—	—	—	1	1	—	—	5	3
—	1	6	8	—	2	—	—	6	6	22	29	4	2	—	—	—	—	3	1	—	1	3	4
1	—	5	4	—	—	—	—	6	3	32	32	5	4	1	—	1	—	2	1	3	—	2	7
1	—	2	2	—	—	—	—	1	1	4	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	5	2	—	—	—	—	2	—	11	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8	4	—	—	—	—	5	7	18	31	2	1	—	—	—	—	²⁾ 1	³⁾ 5	3 (fa.)	—	—	1
1	—	3	2	—	—	—	—	2	3	25	11	4	2	—	—	—	—	4	—	—	1	3	—
—	—	—	4	—	—	—	—	1	3	10	13	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—

1) Dont 4 déjà placés. 2) Dont 1 également. 3) Dont 2 également.

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1901 ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder in den
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1901, à l'âge de scolarité dans les

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>Infirmités mentales, faiblesse d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>Infirmités ou anomalies</i>					
	Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un léger degré</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorganfehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorganfehler <i>de la parole</i>		Sehorganfehler <i>de la vue</i>							
	1	2	3	4	5	6												
Luzern	2,896	1,486	1,410	375	185	190	1	—	22	34	10	7	23	12	20	24	76	83
1. Entlebuch	355	192	163	23	10	13	—	—	3	4	1	1	2	1	2	2	2	4
2. Hochdorf	345	171	174	12	3	9	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	6
3. Luzern	985	514	471	212	105	107	—	—	10	17	6	2	12	8	7	10	51	50
4. Sursee	571	280	291	75	37	38	—	—	3	6	1	2	5	1	7	8	12	15
5. Willisau	640	329	311	53	30	23	1	—	5	6	2	2	4	2	4	3	9	8
Nidwalden	285	123	162	12	7	5	—	—	1	1	1	—	1	—	1	2	3	2
Glarus	488	235	253	60	23	37	—	—	1	2	1	—	3	4	2	1	11	25
Fribourg	2,904	1,498	1,406	292	166	126	1	3	29	19	7	9	13	15	33	11	25	26
1. Broye	344	176	168	15	8	7	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	2	2
2. Glâne	372	198	174	20	13	7	—	1	—	—	—	2	1	—	4	1	8	2
3. Gruyère	520	262	258	83	46	37	1	1	11	7	—	—	1	2	7	4	5	3
4. Sarine	685	355	330	45	26	19	—	—	6	4	—	—	3	3	3	2	5	6
5. See	371	187	184	44	22	22	—	—	4	2	2	1	1	5	6	3	2	3
6. Sense	419	228	191	78	47	31	—	1	7	6	4	3	6	3	11	1	2	10
7. Veveyse	193	92	101	7	4	3	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	1	—
Solothurn	2,410	1,221	1,189	228	115	113	—	—	20	24	4	1	7	8	25	8	38	58
1. Solothurn	184	87	97	7	4	3	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	2
2. Lebern	362	189	173	42	25	17	—	—	3	9	1	1	2	1	5	2	2	—
3. Bucheggberg	130	73	57	11	6	5	—	—	1	1	—	—	1	1	4	1	—	2
4. Kriegstetten	426	223	203	47	20	27	—	—	3	7	1	—	1	3	6	1	5	12
5. Balsthal-Thal	228	115	113	34	16	18	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	12	14
6. Balsthal-Gäu	125	50	75	18	8	10	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	5	9
7. Olten	433	213	220	27	15	12	—	—	6	2	1	—	1	1	1	—	5	8
8. Gösgen	218	111	107	21	8	13	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	4	9
9. Dorneck	129	70	59	8	6	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	3	1
10. Thierstein	175	90	85	13	7	6	—	—	1	2	—	—	—	—	5	1	1	1
Basel-Landschaft	1,506	723	783	138	66	72	—	—	7	12	5	3	6	10	6	—	28	39
1. Arlesheim	660	326	334	80	33	47	—	—	4	7	3	3	1	7	1	—	14	27
2. Liestal	290	129	161	16	6	10	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	6
3. Sissach	352	175	177	32	21	11	—	—	3	4	2	—	4	—	1	—	10	5
4. Waldenburg	204	93	111	10	6	4	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	1
Schaffhausen	886	428	458	163	70	93	—	—	9	6	3	—	6	7	6	3	43	75
1. Klettgau, Ober-	60	28	32	6	1	5	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	2
2. Klettgau, Unter-	71	39	32	12	7	5	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	5	3
3. Reiath	104	54	50	11	8	3	—	—	1	1	—	—	3	2	1	—	2	—
4. Schaffhausen	509	237	272	115	45	70	—	—	5	5	2	—	1	—	4	1	32	63
5. Schleithelm	72	37	35	14	6	8	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	4	7
6. Stein	70	33	37	5	3	2	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—
Appenzell A.-Rh.	1,095	534	561	91	53	38	1	—	12	10	5	1	8	6	6	2	10	9
1. Hinterland	478	232	246	32	20	12	1	—	3	3	1	1	2	2	3	2	4	—
2. Mittelland	251	127	124	17	12	5	—	—	4	1	2	—	—	—	2	—	1	—
3. Vorderland	366	175	191	42	21	21	—	—	5	6	2	—	6	4	1	—	5	9

1) Davon 1 schon.

2) Davon 4 schon.

Kantone Luzern, Nidwalden, Glarus, Freiburg, Solothurn, Basel-Landschaft, Schaffhausen und Appenzel A.-Rh.
cantons de Lucerne, Nidwald, Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse et Appenzel Rh.-Ext.

d'infirmités behaftet physiques				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr Année de naissance												Versorgung befürwortet Placement recommandé				Von der Schule momentan ausge- schlossen Dispensé momen- tanément de l'école	
						Morale- ment négligés		1896		1895		1894		1893		1892		1891		in einer Spezial- klasse dans une classe spéciale			
Nerven- krank- heiten Affections nerveuses		Andere Krankheiten Autres affections		9		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
—	1	30	28	3	1	—	—	1	1	95	83	78	95	9	8	2	3	8	10	5	3	2	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	4	3	8	2	1	—	—	1	1	1	—	1	—
—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	5	2	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	18	19	1	1	—	—	—	—	55	45	45	58	4	2	1	2	7 ¹⁾	6	2	—	—	—
—	1	8	5	1	—	—	—	—	—	19	21	17	15	1	2	—	—	—	2	1	1	—	1
—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	16	8	11	11	2	3	1	1	—	—	1	2	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	—	4	5	—	—	—	—	7	15	15	22	1	—	—	—	—	—	4	2	1	—	2	3
2	—	50	39	6	4	—	1	8	5	143	115	12	4	3	1	—	—	10	10	4	2	4	4
—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	8	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	12	4	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2
—	—	19	19	2	1	—	—	—	—	44	37	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1
—	—	6	3	3	1	—	1	6	2	15	16	3	—	2	—	—	—	4	6	—	—	—	—
1	—	6	8	—	—	—	—	—	—	18	21	4	1	—	—	—	—	3	2	1	1	1	1
1	—	15	6	1	1	—	—	2	1	43	29	2	1	—	—	—	—	1	2	1	—	2	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	20	13	1	1	—	—	2	3	104	94	9	12	—	2	—	2	9	7	3	5	5	2
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	11	4	1	—	—	—	—	—	22	16	3	1	—	—	—	—	7	6	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	4	4	—	—	—	—	—	1	19	21	1	3	—	2	—	—	—	—	—	3	3	—
—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	15	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	13	10	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—
—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	8	9	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	13	7	—	1	—	—	23	22	41	45	1	4	1	1	—	—	—	6	8	4	1	1
1	—	9	3	—	—	—	—	10	12	22	32	—	2	1	1	—	—	—	1	2	4	1	—
—	—	2	2	—	—	—	—	3	5	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	1	1	—	1	—	—	8	3	12	8	1	—	—	—	—	—	—	4	5	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	4	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	3	2	—	—	—	—	23	32	42	59	5	2	—	—	—	—	—	6	4	1	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	1	1	—	—	—	—	16	26	24	44	5	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	1	10	9	—	—	—	—	13	9	35	23	3	3	2	3	—	—	12 ²⁾	4	4	—	4	7
1	—	5	4	—	—	—	—	3	4	16	7	—	1	1	—	—	—	—	3	—	2	—	4
—	—	3	4	—	—	—	—	4	—	8	2	—	2	—	—	—	—	—	6	2	1	—	3
—	1	2	1	—	—	—	—	6	5	11	14	3	—	1	2	—	—	—	3	2	1	—	—

1) Dont 1 déjà placé.

2) Dont 4 également.

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1901 ins schulpflichtige
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1901,

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>		Art der Gebrechen — <i>Genre</i>												
						mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>Infirmités mentales, faiblesse d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>Infirmités ou anomalies</i>						
	Total	Masc.	Fem.	Total	M.	F.	Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un léger degré</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorganfehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorganfehler <i>de la parole</i>		Sehorganfehler <i>de la vue</i>	
							1	2	3	4	5	6						
St. Gallen . . .	5,294	2,581	2,713	791	387	404	3	—	55	50	19	12	48	48	63	45	120	142
1. Gaster . . .	148	86	62	27	17	10	—	—	1	1	1	—	1	—	3	5	6	1
2. Gossau . . .	444	229	215	67	36	31	—	—	8	7	4	2	4	4	5	3	12	14
3. Rheintal, Ober-	401	189	212	40	25	15	—	—	6	8	1	—	1	1	6	1	9	1
4. Rheintal, Unter-	407	197	210	35	13	22	—	—	1	4	1	1	1	2	4	4	3	8
5. Rorschach . . .	412	216	196	43	22	21	—	—	6	3	3	1	3	1	1	4	6	10
6. St. Gallen . . .	520	257	263	135	56	79	1	—	1	1	—	—	10	8	2	5	22	25
7. Sargans . . .	408	192	216	58	27	31	1	—	7	6	1	—	2	1	5	3	2	3
8. Seebezirk . . .	327	165	162	86	42	44	—	—	3	4	1	—	5	4	9	4	20	28
9. Tablat . . .	352	166	186	45	24	21	—	—	4	2	3	2	5	2	3	2	4	7
10. Toggenburg, Alt-	298	134	164	34	15	19	—	—	3	2	—	2	4	4	1	2	2	8
11. Toggenburg, Neu-	233	126	107	33	19	14	—	—	4	1	2	—	4	4	4	2	2	5
12. Toggenburg, Ober-	264	121	143	40	17	23	—	—	2	3	1	1	1	3	1	2	8	10
13. Toggenburg, Unter-	476	233	243	59	29	30	—	—	1	1	—	1	2	5	8	2	15	13
14. Werdenberg . . .	398	185	213	60	29	31	1	—	4	6	1	—	2	5	7	4	7	8
15. Wil	206	85	121	29	16	13	—	—	4	1	—	2	3	4	4	2	2	1
Graubünden . . .	1,810	911	899	236	122	114	—	—	26	14	7	5	7	10	14	4	50	66
1. Albula	116	61	55	17	8	9	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	4	5
2. Bernina	56	31	25	7	3	4	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	1
3. Glenser	215	110	105	37	24	13	—	—	4	4	1	1	—	—	4	—	12	6
4. Heinzenberg . . .	107	55	52	17	7	10	—	—	3	2	—	1	—	1	—	—	2	3
5. Hinterrhein . . .	57	32	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Imboden	129	65	64	18	10	8	—	—	3	1	—	—	2	2	—	—	1	4
7. Inn	126	69	57	22	12	10	—	—	6	—	—	—	—	1	1	—	5	9
8. Landquart, Ober-	136	69	67	14	7	7	—	—	1	1	1	1	—	1	2	—	2	3
9. Landquart, Unter-	193	93	100	15	8	7	—	—	—	1	1	—	3	1	1	1	—	2
10. Maloja	123	51	72	23	7	16	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	14
11. Moësa	140	66	74	9	4	5	—	—	1	1	1	—	1	2	—	—	1	1
12. Münsterthal . . .	27	14	13	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
13. Plessur	245	119	126	45	25	20	—	—	6	1	2	2	1	—	3	1	12	15
14. Vorderrhein . . .	140	76	64	7	5	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—
Aargau	4,369	2,177	2,192	485	242	243	1	—	35	27	15	8	35	25	32	15	95	134
1. Aarau	509	253	256	80	39	41	1	—	2	6	9	4	4	4	3	1	19	25
2. Baden	587	293	294	59	36	23	—	—	8	4	2	1	4	5	4	1	9	7
3. Bremgarten . . .	408	206	202	34	20	14	—	—	3	—	1	—	2	—	5	2	2	7
4. Brugg	326	157	169	28	8	20	—	—	—	3	—	1	1	1	3	—	4	15
5. Kulm	419	201	218	49	21	28	—	—	3	3	1	—	4	3	1	1	8	14
6. Laufenburg . . .	257	133	124	20	9	11	—	—	—	—	1	—	2	1	2	1	3	8
7. Lenzburg	426	215	211	44	24	20	—	—	4	—	1	—	6	6	2	1	8	10
8. Muri	265	123	142	28	10	18	—	—	—	2	—	—	—	—	3	4	3	5
9. Rheinfelden . . .	260	137	123	39	23	16	—	—	10	5	—	1	1	—	—	1	12	9
10. Zofingen	625	320	305	86	44	42	—	—	4	3	—	1	9	5	7	3	24	26
11. Zurzach	287	139	148	18	8	10	—	—	1	1	—	—	2	—	2	—	3	8

1) Davon 2 in der Nachh.-Kl. Chur.

2) Davon 1 schon.

Alter gelangten Kinder in den Kantonen St. Gallen, Graubünden und Aargau.
à l'âge de scolarité dans les cantons de St-Gall, des Grisons et d'Argovie.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr												Versorgung befürwortet				Von der Schule momentan ausge- schlossen	
behaftet						Année de naissance												Placement recommandé					
physiques				Morale- ment négligés		1896		1895		1894		1893		1892		1891		in einer Spezial- klasse dans une classe spéciale		in einer Spezial- anstalt dans un établis- sement spécial		Dispensé momen- tanément de l'école ³⁾	
Nerven- krank- heiten		Andere Krankheiten																					
Affections nerveuses		Autres affections																					
7		8		9																			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
2	4	77	101	—	2	—	—	124	147	235	224	17	23	6	8	5	2	15	16	13	9	39	59
—	1	5	2	—	—	—	—	8	3	8	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	3	1	—	—	—	—	9	5	26	24	1	2	—	—	—	—	5	1	1	3	3	2
—	—	2	4	—	—	—	—	6	3	15	12	3	—	—	—	1	—	1	3	1	—	—	2
—	—	3	2	—	1	—	—	4	8	8	12	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	1	5
—	—	3	2	—	—	—	—	7	12	13	8	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	4	3
1	—	19	40	—	—	—	—	13	28	37	46	6	4	—	1	—	—	—	1	2	—	10	15
—	—	9	18	—	—	—	—	12	14	12	15	3	2	—	—	—	—	3	4	1	—	5	9
—	1	4	3	—	—	—	—	11	22	30	22	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2
—	1	5	5	—	—	—	—	9	4	14	11	—	3	1	2	—	1	1	—	2	—	4	5
1	—	4	1	—	—	—	—	3	10	11	6	—	2	1	1	—	—	—	—	—	2	1	2
—	—	3	2	—	—	—	—	7	5	10	5	1	2	1	2	—	—	1	2	1	—	—	—
—	—	4	4	—	—	—	—	5	7	11	13	—	2	—	—	1	1	—	—	1	1	3	3
—	—	3	8	—	—	—	—	12	11	15	17	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	4
—	—	7	7	—	1	—	—	13	14	14	15	1	2	1	—	—	—	2	2	—	1	5	5
—	1	3	2	—	—	—	—	5	1	11	11	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2
—	—	15	15	3	—	—	—	6	1	95	102	12	7	6	3	3	1	1)6	1)2	3	3	2	8
—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	3	8	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	2	1	—	—	—	2	—	18	7	2	4	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—
—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	9	8	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	10	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5	6	—	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1
—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	6	7	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	15	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	19	19	4	—	2	—	—	—	1)2	1)2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	27	31	2	2	—	—	—	—	210	204	31	34	1	4	—	1	17	8	2)8	2	9	7
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	33	33	6	7	—	1	—	—	8	4	2)3	—	—	1
—	1	9	3	—	1	—	—	—	—	32	19	4	3	—	1	—	—	5	2	1	1	1	—
—	—	7	5	—	—	—	—	—	—	19	9	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	17	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	—	2	6	2	1	—	—	—	—	19	24	2	4	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	8	11	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	20	18	4	2	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—
—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	9	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	14	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	37	32	7	7	—	2	—	—	—	1	—	—	1	2
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Dont 2 dans une classe supérieure, à Coire.

2) Dont 1 déjà placé.

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1901 ins schulpflichtige
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1901,

Kantone <i>Cantons</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>		Art der Gebrechen — <i>Genre</i>												
						mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>Infirmités mentales, faiblesse d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>Infirmités ou anomalies</i>						
						Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig à un léger degré		in höherem Grade schwachsinnig à un degré plus prononcé		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler de la parole		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>		
						1	2	3	4	5	6							
	Total	Masc.	Fem.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Thurgau . . .	2,391	1,210	1,181	320	165	155	1	—	15	14	9	2	19	15	14	8	89	99
1. Arbon . . .	408	204	204	34	19	15	—	—	3	1	3	—	—	1	1	1	7	8
2. Bischofszell . . .	319	157	162	55	21	34	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	16	27
3. Diessenhofen . . .	62	30	32	11	3	8	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	5
4. Frauenfeld . . .	343	187	156	65	34	31	—	—	1	3	2	1	8	6	2	—	19	21
5. Kreuzlingen . . .	352	168	184	53	31	22	—	—	2	1	2	—	3	3	2	2	19	13
6. Münchwilen . . .	365	185	180	39	21	18	—	—	3	4	—	—	3	2	2	2	10	6
7. Steckborn . . .	238	131	107	35	21	14	1	—	3	1	2	1	2	—	3	1	10	11
8. Weinfelden . . .	304	148	156	28	15	13	—	—	3	2	—	—	1	—	3	1	7	8
Vaud . . .	4,714	2,373	2,341	388	211	177	2	1	16	11	8	5	19	13	27	17	92	88
1. Aigle . . .	304	152	152	21	9	12	—	—	1	3	—	—	—	2	1	—	4	5
2. Aubonne . . .	147	88	59	20	11	9	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	6	9
3. Avenches . . .	125	62	63	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Cossonay . . .	245	138	107	19	15	4	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	8	4
5. Echallens . . .	194	88	106	23	10	13	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	6	10
6. Grandson . . .	266	136	130	30	13	17	—	—	2	1	2	2	1	—	3	2	3	4
7. Lausanne . . .	728	354	374	29	15	14	—	—	—	2	1	—	—	1	3	4	9	5
8. La Vallée . . .	140	77	63	9	6	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
9. Lavaux . . .	186	91	95	27	11	16	—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	4	5
10. Morges . . .	280	132	148	29	16	13	—	—	2	1	—	—	1	1	2	—	8	11
11. Moudon . . .	228	128	100	24	17	7	—	—	2	1	—	—	3	—	4	2	7	3
12. Nyon . . .	219	112	107	20	15	5	—	—	2	—	—	—	2	1	1	2	3	2
13. Orbe . . .	288	143	145	22	11	11	—	—	2	1	2	1	—	—	2	2	—	4
14. Oron . . .	161	90	71	13	9	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	2
15. Payerne . . .	225	98	127	18	5	13	—	—	2	1	—	—	—	1	—	1	3	7
16. Pays-d'Enhaut . . .	92	45	47	9	6	3	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	3	1
17. Rolle . . .	118	54	64	31	15	16	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	9	8
18. Vevey . . .	430	212	218	22	13	9	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	7	3
19. Yverdon . . .	338	173	165	19	11	8	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	8	5

Alter gelangten Kinder in den Kantonen Thurgau und Waadt.
à l'âge de scolarité dans les cantons de Thurgovie et de Vaud.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr												Versorgung befürwortet				Von der Schule momentan ausge- schlossen	
behäftet						Année de naissance												Placement recommandé					
physiques				Morale- ment négligés		1896		1895		1894		1893		1892		1891		in einer Spezial- klasse		in einer Spezial- anstalt		Dispensé momen- tanément de l'école	
Nerven- krank- heiten		Andere Krankheiten																dans une classe spéciale		dans un établis- sement spécial			
Affections nerveuses		Autres affections																					
7		8		9																			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
—	2	16	14	2	1	—	—	31	40	123	113	8	—	2	2	1	—	4	1	8	2	5	6
—	—	5	4	—	—	—	—	2	1	13	14	3	—	1	—	—	—	1	—	3	1	2	—
—	—	4	3	—	—	—	—	1	14	19	19	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	2	—	—	—	—	—	9	7	23	24	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1
—	1	3	2	—	—	—	—	7	5	22	17	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
—	1	1	2	2	1	—	—	3	5	16	12	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	16	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
—	—	1	2	—	—	—	—	2	3	13	10	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1
1	2	45	35	1	5	4	3	30	23	141	121	16	21	18	8	2	1	4	3	6	3	5	3
1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	5	3	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	—	1	—	4	2	5	7	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	7	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	1	—	—	1	1	3	4	4	2	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	8	12	2	2	2	2	1	1	—	—	2	1	1	—
—	—	2	2	—	—	—	—	4	1	11	12	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	9	—	—	—	—	—	1	9	14	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	3	—	—	—	—	—	3	4	11	8	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	2	2	3	2	9	2	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—
—	—	7	—	—	—	—	—	4	—	9	4	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	1	5	2	—	—	—	—	2	3	7	8	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—
—	—	5	1	—	—	—	—	1	—	8	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	4	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	12	12	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	11	7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	9	6	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1902 ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder
Appenzell A.-Rh., St. Gallen, Graubünden,

Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1902, à l'âge de
Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., St-Gall,

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>Infirmités mentales, faiblesse d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>Infirmités ou anomalies</i>					
							Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un léger degré</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorganfehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorganfehler <i>de la parole</i>		Sehorganfehler <i>de la vue</i>	
							1	2	3	4	5	6						
Zürich	8,846	4,470	4,376	930	495	435	3	1	47	29	6	5	49	44	73	46	163	164
Bern	12,932	6,623	6,309	1544	834	710	4	1	100	66	13	13	96	94	150	85	239	284
Uri.	482	259	223	36	22	14	—	—	4	4	1	1	1	1	3	2	6	1
Nidwalden	286	160	126	21	9	12	—	—	4	1	—	—	2	2	—	1	2	8
Zug	610	311	299	83	42	41	—	1	6	9	2	4	6	3	12	3	6	7
Solothurn	2,392	1,207	1,185	207	100	107	1	—	13	14	5	3	6	4	22	17	40	56
Basel-Landschaft	1,597	832	765	147	78	69	—	—	13	9	1	2	10	8	12	7	34	36
Schaffhausen	883	437	446	138	60	78	—	—	4	5	4	—	3	8	3	5	39	56
Appenzell A.-Rh.	1,136	558	578	106	58	48	—	—	14	12	6	2	6	6	14	4	12	18
St. Gallen	5,495	2,742	2,753	777	397	380	1	1	47	41	14	15	46	37	76	37	111	151
Graubünden	1,853	915	938	250	126	124	1	—	20	17	5	5	12	7	14	13	60	74
Aargau	4,440	2,266	2,174	471	250	221	—	3	25	26	3	6	31	23	25	15	105	107
Thurgau	2,421	1,199	1,222	351	167	184	—	1	19	22	3	—	16	17	26	12	84	116
Tessin	2,647	1,314	1,333	79	45	34	3	2	4	2	8	6	2	3	8	4	5	5
Vaud	4,945	2,470	2,475	337	163	174	2	1	17	9	6	2	16	9	18	21	75	106
Neuchâtel	3,048	1,560	1,488	233	135	98	—	—	14	10	2	3	14	12	29	10	57	51
Total	54,013	27,323	26,690	5710	2981	2729	15	11	351	276	79	67	316	278	485	282	1038	1240
	100			10.57														
		100			10.91													
			100			10.22												
				100					0.46	10.98	2.56		10.40	13.43			39.90	

in den 16 Kantonen Zürich, Bern, Uri, Nidwalden, Zug, Solothurn, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt und Neuenburg.

scolarité dans les 16 cantons de Zurich, Berne, Uri, Nidwald, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud et Neuchâtel.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost Morale- ment négligés		Geburtsjahr Année de naissance												Versorgung befürwortet Placement recommandé				Von der Schule momentan ausge- schlossen			
behaffet physiques						1897						1896						in einer Spezial- klasse dans une classe spéciale		in einer Spezial- anstalt dans un établisse- ment spécial		Dispensé momen- tanément de l'école			
Nerven- krank- heiten Affections nerveuses		Andere Krankheiten Autres affections				7		8		9		1897		1896		1895		1894		1893		1892		M. F.	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1	2	152	144	1	—	1	—	183	163	286	255	20	16	5	1	—	—	5	6	6	4	87	80		
7	9	222	153	3	5	—	—	174	109	595	550	51	41	10	9	4	1	28	19	18	17	36	25		
—	—	7	5	—	—	—	—	—	—	—	1	8	5	12	6	2	2	—	—	—	2	—	—		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	9	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	—	9	14	—	—	—	—	2	26	27	13	10	2	1	1	1	3	3	3	4	1	—			
—	—	11	13	2	—	—	—	—	81	97	18	9	1	1	—	—	2	1	8	5	3	2			
—	1	8	6	—	—	—	—	23	26	51	36	4	5	—	2	—	—	—	—	3	2	3	—		
—	—	7	4	—	—	—	—	15	24	42	51	3	3	—	—	—	—	5	3	1	2	2	—		
—	—	5	6	1	—	—	—	22	12	31	32	5	—	—	2	—	2	4	1	5	4	3	1		
4	3	95	94	3	1	1	—	138	136	221	212	27	17	6	13	4	2	5	7	6	7	28	33		
—	1	14	7	—	—	—	—	3	5	111	112	9	6	2	1	1	—	2	3	6	4	4	5		
1	—	57	41	3	—	—	—	1	—	204	191	44	29	1	—	—	1	6	—	1	9	4	1		
—	1	18	15	1	—	—	—	47	40	111	137	6	6	2	1	1	—	1	3	3	2	5	8		
1	1	13	11	1	—	3	—	28	19	8	11	4	1	2	2	—	1	1	—	2	—	—	—		
5	3	22	19	2	4	2	3	20	16	113	129	17	17	5	7	6	2	8	4	2	3	2	2		
2	—	17	12	—	—	26	13	39	31	35	32	23	20	4	2	3	—	—	1	1	2	—	—		
22	21	658	544	17	10	33	16	693	583	1921	1882	260	188	52	48	22	12	70	51	65	67	178	157		
0.75		21.05		0.47		0.86		22.35		66.60		7.85		1.75		0.59		2.12		2.31		5.87			

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1902 ins schul-
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés,

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>Infirmités mentales, faiblesse d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>Infirmités ou anomalies</i>					
	Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un léger degré</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler <i>de la parole</i>		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>							
	1	2	3	4	5	6	M.	F.	M.	F.	M.	F.						
Zürich	8,846	4,470	4,376	930	495	435	3	1	47	29	6	5	49	44	73	46	163	164
1. Affoltern . . .	263	134	129	24	13	11	—	—	2	2	—	—	—	1	4	4	6	4
2. Andelfingen . . .	385	186	199	59	27	32	—	—	9	3	—	—	1	2	2	6	6	12
3. Bülach . . .	458	223	235	33	21	12	2	—	4	1	1	1	2	—	8	5	2	2
4. Dielsdorf . . .	330	168	162	26	17	9	—	—	2	2	1	—	1	—	2	—	6	5
5. Hinwil . . .	609	285	324	107	57	50	—	—	3	1	—	1	3	8	7	3	24	19
6. Horgen . . .	821	432	389	117	61	56	—	—	6	6	3	2	4	—	6	1	34	42
7. Meilen . . .	393	199	194	87	54	33	—	—	2	1	—	—	7	5	1	—	26	17
8. Pfäffikon . . .	346	175	171	35	21	14	1	—	—	1	—	—	4	3	6	2	8	6
9. Uster . . .	376	186	190	33	15	18	—	—	2	2	—	—	1	1	4	3	6	12
10. Winterthur . . .	1,240	648	592	177	100	77	—	—	6	6	—	—	17	12	29	19	29	28
11. Zürich . . .	3,625	1,834	1,791	232	109	123	—	1	11	4	1	1	9	12	4	3	16	17
Bern	12,932	6,623	6,309	1,544	834	710	4	1	100	66	13	13	96	94	150	85	239	284
1. Aarberg . . .	423	217	206	46	29	17	—	—	8	2	1	1	5	5	7	—	4	5
2. Aarwangen . . .	664	326	338	49	27	22	—	—	7	4	1	1	6	5	4	1	4	6
3. Bern . . .	1,920	995	925	272	141	131	—	—	17	9	—	—	17	28	13	6	47	45
4. Biel . . .	537	271	266	108	60	48	—	—	3	5	—	1	—	—	1	5	34	34
5. Büren . . .	279	148	131	25	14	11	—	—	1	—	1	—	2	2	8	4	—	3
6. Burgdorf . . .	656	330	326	123	68	55	—	—	8	6	2	1	9	6	9	1	28	36
7. Courtelary . . .	677	341	336	35	19	16	1	—	—	3	—	1	2	1	7	2	3	5
8. Delémont . . .	339	166	173	21	12	9	—	—	4	3	—	1	2	1	2	1	2	2
9. Erlach . . .	175	83	92	21	7	14	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	3	7
10. Franches-Mont.	242	108	134	12	4	8	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	2	4
11. Fraubrunnen . . .	323	153	170	52	25	27	—	—	1	2	—	—	4	6	6	3	7	10
12. Frutigen . . .	82	45	37	10	5	5	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—
13. Interlaken . . .	464	244	220	38	17	21	1	—	5	2	—	—	1	2	5	4	2	7
14. Konolfingen . . .	572	303	269	91	56	35	—	—	3	1	1	—	10	6	7	5	29	19
15. Laufen . . .	169	92	77	9	5	4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—
16. Laupen . . .	194	94	100	28	15	13	—	—	3	1	—	1	1	1	5	1	3	7
17. Moutier . . .	470	239	231	40	20	20	—	—	1	1	—	—	—	3	3	3	1	3
18. Neuveville . . .	117	59	58	5	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Nidau . . .	462	239	223	94	60	34	—	—	8	1	1	—	3	3	6	5	12	10
20. Oberhasle . . .	27	19	8	3	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
21. Porrentruy . . .	615	338	277	14	9	5	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	4	1
22. Saanen . . .	100	47	53	7	3	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—
23. Schwarzenburg	299	136	163	36	22	14	—	—	3	1	—	—	4	2	4	1	5	4
24. Seftigen . . .	460	242	218	58	33	25	1	—	5	3	2	2	4	2	13	6	5	3
25. Signau . . .	452	241	211	92	46	46	—	—	1	5	1	—	5	6	12	8	17	21
26. Simmenthal, N.-	237	132	105	24	12	12	—	—	2	—	—	—	—	1	6	4	—	2
27. Simmenthal, O.-	132	86	96	16	9	7	—	—	—	1	—	—	1	1	1	3	5	2
28. Thun . . .	863	448	415	82	43	39	—	—	7	6	1	3	6	3	11	6	3	9
29. Trachselwald . . .	519	274	245	88	46	42	—	—	5	4	1	—	7	3	13	9	11	22
30. Wangen . . .	413	207	206	45	22	23	—	—	3	—	—	—	4	3	4	2	6	16

pflichtige Alter gelangten Kinder in den Kantoren Zürich und Bern.
 en 1902, à l'âge de scolarité dans les cantons de Zurich et de Berne.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr												Versorgung befürwortet				Von der Schule momentan ausge- schlossen	
behaftet						Année de naissance												Placement recommandé					
physiques				Morale- ment négligés		1897		1896		1895		1894		1893		1892		in einer Spezial- klasse		in einer Spezial- anstalt		Dispensé momen- tanément de l'école	
Nerven- krank- heiten		Andere Krankheiten																dans une classe spéciale		dans un établisse- ment spécial			
7		8		9																			
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1	2	152	144	1	—	1	—	183	163	286	255	20	16	5	1	—	—	5	6	6	4	87	80
—	—	1	—	—	—	—	—	3	5	10	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	9	—	—	—	—	—	8	9	18	23	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
—	—	2	3	—	—	—	—	6	3	12	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
—	—	4	2	1	—	—	—	5	4	11	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	20	17	—	—	—	—	19	16	37	33	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
—	1	8	4	—	—	—	—	21	14	39	40	1	1	—	1	—	—	—	2	3	2	2	2
—	—	18	10	—	—	—	—	21	15	29	17	4	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
—	—	2	2	—	—	1	—	6	6	14	5	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—
—	—	2	—	—	—	—	—	5	8	9	7	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	19	12	—	—	—	—	32	27	58	47	9	3	1	—	—	—	3	1	1	—	3	—
1	—	67	85	—	—	—	—	57	56	49	63	1	4	2	—	—	—	—	—	—	1	71	75
7	9	222	153	3	5	—	—	174	109	595	550	51	41	10	9	4	1	28	19	18	17	36	25
—	—	4	4	—	—	—	—	5	3	20	12	3	2	—	—	1	—	3	—	2	1	—	1
1	—	4	5	—	—	—	—	6	3	21	17	—	2	—	—	—	—	2	—	—	2	6	2
1	1	46	41	—	1	—	—	21	19	105	104	12	7	2	1	1	—	7	5	—	4	7	2
1	—	21	3	—	—	—	—	11	7	42	35	7	4	—	2	—	—	3	3	—	—	1	—
1	—	1	2	—	—	—	—	5	2	7	9	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	1	12	4	—	—	—	—	7	7	53	41	6	7	2	—	—	—	2	2	2	1	—	1
—	—	6	4	—	—	—	—	6	3	13	12	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
—	—	2	1	—	—	—	—	3	4	9	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
—	—	2	2	—	1	—	—	2	4	5	9	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	6	1	—	—	—	4	4	21	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	3	5	—	—	—	—	2	1	12	17	1	3	1	—	1	—	2	1	—	1	—	1
—	—	5	4	1	—	—	—	15	8	34	26	7	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	2	—	—	—	—	4	—	10	12	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
1	3	14	7	—	—	—	—	7	3	12	16	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	30	15	—	—	—	—	26	6	30	28	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	2	—	—	—	—	2	1	6	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	5	6	1	—	—	—	1	1	20	11	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	3	6	—	2	—	—	10	5	23	20	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	1	3
—	—	10	6	—	—	—	—	7	8	39	36	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	—	1
—	1	4	4	—	—	—	—	1	5	10	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	5	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
1	—	14	12	—	—	—	—	10	6	32	29	1	1	—	2	—	1	4	3	1	1	5	3
—	—	9	4	—	—	—	—	8	5	35	31	2	6	1	—	—	—	—	2	3	—	7	2
—	—	5	1	—	1	—	—	6	4	13	18	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1902 ins schulpflichtige Alter gelangten Kinder
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1902, à l'âge de scolarité

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinzig <i>Infirmités mentales, faiblesse d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>Infirmités ou anomalies</i>					
							Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinzig <i>à un léger degré</i>		in höherem Grade schwachsinzig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorganfehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorganfehler <i>de la parole</i>		Sehorganfehler <i>de la vue</i>	
							1	2	3	4	5	6						
	Total	Masc.	Fem.	Total	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Uri	482	259	223	36	22	14	—	—	4	4	1	1	1	1	3	2	6	1
Nidwalden	286	160	126	21	9	12	—	—	4	1	—	—	2	2	—	1	2	8
Zug	610	311	299	83	42	41	—	1	6	9	2	4	6	3	12	3	6	7
Solothurn	2,392	1,207	1,185	207	100	107	1	—	13	14	5	3	6	4	22	17	40	56
1. Balsthal-Gäu	135	74	61	15	5	10	—	—	—	2	—	—	1	—	1	2	3	6
2. Balsthal-Thal	223	117	106	37	24	13	1	—	1	1	—	—	—	—	3	2	14	10
3. Bucheggberg	134	67	67	12	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1
4. Kriegstetten	421	219	202	44	22	22	—	—	6	3	3	2	3	2	1	4	8	9
5. Dorneck	141	71	70	19	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	11
6. Thierstein	147	73	74	14	7	7	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	1	1
7. Gösgen	193	97	96	11	3	8	—	—	1	3	—	1	—	—	1	2	1	2
8. Olten	479	230	249	23	10	13	—	—	2	1	1	—	1	—	4	1	1	10
9. Lebern	362	187	175	26	11	15	—	—	1	3	1	—	1	2	2	3	4	5
10. Solothurn	157	72	85	6	4	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	1
Basel-Landschaft	1,597	832	765	147	78	69	—	—	13	9	1	2	10	8	12	7	34	36
1. Arlesheim	662	345	317	82	43	39	—	—	9	5	—	1	4	4	6	3	18	21
2. Liestal	358	177	181	22	9	13	—	—	1	1	—	1	—	—	2	3	5	8
3. Sissach	356	188	168	29	15	14	—	—	1	3	1	—	3	3	2	1	7	5
4. Waldenburg	221	122	99	14	11	3	—	—	2	—	—	—	3	1	2	—	4	2
Schaffhausen	883	437	446	138	60	78	—	—	4	5	4	—	3	8	3	5	39	56
1. Klettgau, Ober-	77	34	43	5	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2
2. Klettgau, Unter-	69	30	39	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—
3. Reiath	104	58	46	12	6	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3
4. Schaffhausen	502	247	255	101	44	57	—	—	4	5	4	—	2	4	1	1	31	44
5. Schleithelm	67	38	29	9	3	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	5
6. Stein	64	30	34	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
Appenzell A.-Rh.	1,136	558	578	106	58	48	—	—	14	12	6	2	6	6	14	4	12	18
1. Hinterland	491	250	241	34	20	14	—	—	8	4	2	1	1	3	4	1	3	2
2. Mittelland	292	146	146	21	15	6	—	—	2	2	2	1	3	1	4	—	—	—
3. Vorderland	353	162	191	51	23	28	—	—	4	6	2	—	2	2	6	3	9	16

in den Kantonen Uri, Nidwalden, Zug, Solothurn, Basel-Landschaft, Schaffhausen und Appenzell A.-Rh.
dans les cantons d'Uri, Nidwald, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse et Appenzell Rh.-Ext.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr												Versorgung befürwortet				Von der Schule momentan ausge- schlossen		
behaftet						Année de naissance												Placement recommandé						
physiques				Morale- ment négligés		1897		1896		1895		1894		1893		1892		in einer Spezial- klasse dans une classe spéciale		in einer Spezial- anstalt dans un établisse- ment spécial		Dispensé momen- tanément de l'école ³⁾		
Nerven- krank- heiten <i>Affections nerveuses</i>		Andere Krankheiten <i>Autres affections</i>		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
7	8	9	9																					
—	—	7	5	—	—	—	—	—	—	—	1	8	5	12	6	2	2	—	—	—	—	2	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	9	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	9	14	—	—	—	—	2	26	27	13	10	2	1	1	1	3	3	3	4	1	—	—	
—	—	11	13	2	—	—	—	—	81	97	18	9	1	1	—	—	2	1	8	5	3	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5	—	—	—	—	—	—	20	13	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	
—	—	—	5	1	—	—	—	—	6	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	1	2	—	—	—	—	—	17	21	5	1	—	—	—	—	1	1	4	3	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	3	3	—	—	—	—	—	6	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	8	12	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	1	2	1	—	—	—	—	11	12	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	8	6	—	—	—	—	23	26	51	36	4	5	—	2	—	—	—	3	2	3	—	—	
—	—	6	5	—	—	—	—	13	15	27	19	3	4	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	3	6	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
—	1	1	1	—	—	—	—	2	5	13	8	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	7	4	—	—	—	—	15	24	42	51	3	3	—	—	—	—	5	3	1	2	2	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2	3	—	—	—	—	11	19	30	35	3	3	—	—	—	—	5	3	1	2	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5	6	1	—	—	—	22	12	31	32	5	—	—	2	—	2	4	1	5	4	3	1	
—	—	2	3	—	—	—	—	10	3	8	11	2	—	—	—	—	—	4	1	—	1	3	1	
—	—	3	2	1	—	—	—	6	2	8	3	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	6	7	15	18	2	—	—	2	—	—	—	—	1	3	—	—	

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1902 ins schulpflichtige
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1902,

Kantone <i>Cantons</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>Infirmités mentales, faiblesse d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>Infirmités ou anomalies</i>					
	Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig à un léger degré		in höherem Grade schwachsinnig à un degré plus prononcé		Gehörorgan- fehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorgan- fehler <i>de la parole</i>		Sehorgan- fehler <i>de la vue</i>							
	1	2	3	4	5	6	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
St. Gallen . . .	5,495	2,742	2,753	777	397	380	1	1	47	41	14	15	46	37	76	37	111	151
1. Gaster . . .	183	95	88	26	18	8	—	—	—	—	1	—	2	3	4	1	6	2
2. Gossau . . .	532	261	271	73	34	39	—	—	6	4	2	2	2	5	9	1	5	19
3. Rheintal, Ober-	456	220	236	50	24	26	—	1	5	5	1	3	2	1	5	3	4	5
4. Rheintal, Unter-	404	196	208	32	17	15	—	—	3	—	1	—	3	3	2	4	8	6
5. Rorschach . .	438	207	231	25	10	15	—	—	3	3	—	—	2	3	2	—	3	7
6. St. Gallen . .	513	275	238	127	62	65	—	—	3	3	—	—	4	3	6	—	22	28
7. Sargans . . .	456	211	245	73	32	41	—	—	6	7	1	2	2	3	4	6	2	4
8. Seebezirk . .	303	144	159	72	28	44	—	—	6	2	1	—	1	1	5	6	12	34
9. Tablat	385	195	190	40	23	17	—	—	6	3	—	1	3	3	2	2	6	8
10. Toggenburg, Alt-	258	125	133	20	12	8	—	—	1	—	2	—	—	1	6	1	1	5
11. Toggenburg, Neu-	263	140	123	49	32	17	—	—	—	1	1	1	3	2	7	1	11	6
12. Toggenburg, Ober-	232	110	122	28	11	17	—	—	2	3	2	1	3	—	—	1	2	9
13. Toggenburg, Unter-	453	240	213	80	50	30	—	—	3	3	1	1	12	4	8	7	21	9
14. Werdenberg .	401	215	186	46	26	20	—	—	3	1	1	—	6	5	7	2	3	6
15. Wil	218	108	110	36	18	18	1	—	—	6	—	4	1	—	9	2	5	3
Graubünden . .	1,853	915	938	250	126	124	1	—	20	17	5	5	12	7	14	13	60	74
1. Albula	109	46	63	3	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
2. Bernina	120	64	56	23	11	12	—	—	—	1	—	—	1	2	2	2	6	6
3. Glener	204	96	108	25	12	13	—	—	2	—	—	—	2	—	1	6	5	5
4. Heinzenberg .	98	47	51	15	6	9	—	—	3	3	1	—	—	1	—	—	2	4
5. Hinterrhein .	56	25	31	3	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6. Imboden . . .	113	65	48	20	11	9	—	—	2	1	—	—	1	1	1	—	7	7
7. Inn	115	55	60	18	9	9	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	5	6
8. Landquart, Ober-	202	90	112	25	11	14	—	—	2	—	2	3	1	—	3	2	—	8
9. Landquart, Unter-	217	109	108	32	17	15	1	—	1	2	1	—	3	1	1	1	7	9
10. Maloja	110	59	51	25	15	10	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	13	9
11. Moësa	127	59	68	11	7	4	—	—	2	2	—	—	3	1	2	—	—	1
12. Münsterthal .	29	16	13	3	1	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
13. Plessur . . .	244	124	120	43	19	24	—	—	2	4	—	1	—	—	1	1	15	18
14. Vorderrhein .	109	60	49	4	3	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Aargau	4,440	2,266	2,174	471	250	221	—	3	25	26	3	6	31	23	25	15	105	107
1. Aarau	513	264	249	70	41	29	—	—	3	4	1	2	3	—	3	1	29	22
2. Baden	630	344	286	54	30	24	—	—	6	6	1	1	3	1	6	3	9	8
3. Bremgarten .	424	211	213	36	19	17	—	—	2	3	—	1	2	3	2	—	10	8
4. Brugg	349	181	168	29	18	11	—	2	1	1	—	—	5	—	—	1	12	7
5. Kulm	428	221	207	48	24	24	—	—	3	5	—	—	5	5	1	2	12	12
6. Laufenburg .	276	125	151	22	9	13	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	2	8
7. Lenzburg . . .	401	198	203	69	32	37	—	—	—	1	—	—	2	2	1	1	6	11
8. Muri	279	139	140	30	17	13	—	—	3	1	—	—	3	1	5	2	2	5
9. Rheinfelden .	243	125	118	21	11	10	—	1	3	1	—	1	2	2	1	1	5	4
10. Zofingen . . .	633	319	314	69	42	27	—	—	2	2	1	1	6	7	3	—	16	13
11. Zurzach . . .	264	139	125	23	7	16	—	—	1	1	—	—	—	—	2	4	2	9

Vorläufige Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung der 1902 ins schulpflichtige
Exposé préliminaire du résultat de l'examen sanitaire des enfants arrivés, en 1902,

Kantone und Bezirke <i>Cantons et districts</i>	Gesamtzahl der in die Schule eingetretenen Kinder <i>Total des enfants entrés pour la première fois à l'école</i>			Davon mit Gebrechen behaftet <i>Desquels atteints d'infirmités</i>			Art der Gebrechen — <i>Genre</i>											
							mit geistigen Gebrechen behaftet, schwachsinnig <i>Infirmités mentales, faiblesse d'esprit</i>						mit körperlichen Gebrechen <i>Infirmités ou anomalies</i>					
							Blödsinnige <i>Idiots</i>		in geringerem Grade schwachsinnig <i>à un léger degré</i>		in höherem Grade schwachsinnig <i>à un degré plus prononcé</i>		Gehörorganfehler <i>de l'ouïe</i>		Sprachorganfehler <i>de la parole</i>		Sehorganfehler <i>de la vue</i>	
							1	2	3	4	5	6						
Thurgau	2,421	1,199	1,222	351	167	184	—	1	19	22	3	—	16	17	26	12	84	116
1. Arbon	390	179	211	57	32	25	—	—	—	—	—	—	5	4	4	2	20	19
2. Bischofszell	305	156	149	40	24	16	—	—	4	5	—	—	1	2	2	1	16	7
3. Diessenhofen	65	33	32	5	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2
4. Frauenfeld	364	181	183	63	22	41	—	1	1	5	2	—	2	4	4	1	11	27
5. Kreuzlingen	346	174	172	48	23	25	—	—	5	1	—	—	2	—	6	3	9	20
6. Münchwilen	371	178	193	66	28	38	—	—	3	5	1	—	3	2	3	3	12	20
7. Steckborn	264	140	124	39	19	20	—	—	4	—	—	—	1	3	5	1	6	15
8. Weinfelden	316	158	158	33	17	16	—	—	2	5	—	—	2	2	—	1	10	6
Tessin	2,647	1,314	1,333	79	45	34	3	2	4	2	8	6	2	3	8	4	5	5
1. Bellinzona	347	173	174	10	5	5	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	2
2. Blenio	90	36	54	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Leventina	163	71	92	3	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
4. Locarno	530	290	240	26	14	12	1	2	3	1	6	4	—	—	1	—	1	3
5. Lugano	865	427	438	26	15	11	—	—	—	—	1	1	1	2	3	2	3	—
6. Mendrisio	493	234	259	9	6	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
7. Riviera	86	44	42	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
8. Valle Maggia	73	39	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaud	4,945	2,470	2,475	337	163	174	2	1	17	9	6	2	16	9	18	21	75	106
1. Aigle	324	159	165	29	9	20	1	—	2	—	1	—	1	3	—	2	2	13
2. Aubonne	166	84	82	14	5	9	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	6
3. Avenches	217	91	126	5	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
4. Cossonay	243	113	130	13	3	10	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	3	3
5. Echallens	167	79	88	19	6	13	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	12
6. Grandson	282	141	141	22	12	10	—	—	1	1	—	—	3	—	1	—	6	8
7. Lausanne	838	429	409	39	23	16	—	—	1	3	2	1	2	1	5	1	10	8
8. La Vallée	99	45	54	8	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
9. Lavaux	178	95	83	15	8	7	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	5	1
10. Morges	292	134	158	28	13	15	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	7	13
11. Moudon	185	84	101	13	6	7	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	3	4
12. Nyon	236	121	115	13	5	8	—	—	1	—	—	—	1	1	1	3	2	4
13. Orbe	336	169	167	22	14	8	1	—	1	—	2	—	1	—	2	5	2	2
14. Oron	139	66	73	9	5	4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	3
15. Payerne	213	116	97	15	8	7	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	5	6
16. Pays-d'Enhaut	105	47	58	10	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6
17. Rolle	120	69	51	10	8	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1
18. Vevey	452	250	202	29	20	9	—	—	4	—	—	—	4	1	1	2	4	5
19. Yverdon	353	178	175	24	11	13	—	—	—	1	—	—	1	2	1	2	7	7
Neuchâtel	3,048	1,560	1,488	233	135	98	—	—	14	10	2	3	14	12	29	10	57	51
1. Boudry	278	132	146	18	10	8	—	—	1	1	2	1	2	1	—	2	2	1
2. Chaux-de-Fonds	728	362	366	47	28	19	—	—	4	1	—	—	7	5	2	—	13	12
3. Le Locle	391	216	175	35	20	15	—	—	1	—	—	1	3	1	6	6	9	6
4. Neuchâtel	1,049	539	510	35	22	13	—	—	3	2	—	—	—	1	11	1	6	8
5. Val-de-Ruz	225	122	103	20	14	6	—	—	1	—	—	—	2	2	1	1	7	3
6. Val-de-Travers	377	189	188	78	41	37	—	—	4	6	—	1	—	2	9	—	20	21

Alter gelangten Kinder in den Kantonen Thurgau, Tessin, Waadt und Neuenburg.
à l'âge de scolarité dans les cantons de Thurgovie, du Tessin, de Vaud et de Neuchâtel.

d'infirmités				Sittlich ver- wahr- lost		Geburtsjahr												Versorgung befürwortet				Von der Schule momentan ausge- schlossen	
behafet						Année de naissance												Placement recommandé					
physiques				Morale- ment négligés		1897		1896		1895		1894		1893		1892		in einer Spezial- klasse		in einer Spezial- anstalt		Dispensé momen- tanément de l'école	
Nerven- krank- heiten		Andere Krankheiten				M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	dans une classe spéciale		dans un établis- sement spécial			
7		8		9																			
—	1	18	15	1	—	—	—	47	40	111	137	6	6	2	1	1	—	1	3	3	2	5	8
—	—	3	—	—	—	—	—	9	3	21	22	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	7	2	16	12	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
—	1	1	2	1	—	—	—	4	10	17	30	1	1	—	—	—	—	—	3	1	1	2	1
—	—	1	1	—	—	—	—	7	5	15	19	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	6	8	—	—	—	—	13	12	13	26	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
—	—	3	1	—	—	—	—	4	6	14	14	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	3	2	—	—	—	—	2	2	14	12	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
1	1	13	11	1	—	3	—	28	19	8	11	4	1	2	2	—	1	1	—	2	—	—	—
—	1	1	1	—	—	1	—	2	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	2	—	—	2	—	10	6	2	3	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
—	—	6	6	1	—	—	—	8	5	2	5	3	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	4	1	—	—	—	—	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	3	22	19	2	4	2	3	20	16	113	129	17	17	5	7	6	2	8	4	2	3	2	2
1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	6	11	—	5	1	3	2	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	4	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	2	—	—	—	—	2	4	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	9	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	11	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	3	2	—	—	—	—	4	1	18	12	1	3	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—
—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	2	2	—	2	—	—	—	—	7	5	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	9	12	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	5	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	5	1	—	—	—	—	4	1	5	7	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	4	—	2	1	—	—	3	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12	9	5	—	2	—	1	—	3	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	10	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—
2	—	17	12	—	—	26	13	39	31	35	32	28	20	4	2	3	—	—	1	1	2	—	—
—	—	3	2	—	—	2	1	4	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	4	5	21	13	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	6	1	9	5	5	8	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	2	1	—	—	5	1	4	—	10	9	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	—	—	3	1	4	1	3	1	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8	7	—	—	10	9	18	18	9	8	2	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—