

Tabelle 6.

Divisionsweise Darstellung der Leistungen.

Rekrutierungsgebiet <i>Territoire de recrutement</i>	Gesamtzahl der Geprüften <i>Nombre total des recrues</i>	Davon hatten höhere Schulen besucht <i>Dont élèves d'écoles moyennes ou supérieures</i>			Ergebnis der sanitärischen Untersuchung <i>Résultats de la visite sanitaire</i>						Weitsprung <i>Saut en longueur</i>					Heben <i>Lever de l'haltère</i>				
		Absol. Zahl <i>Nombre absolu</i>	%	Absolute Zahlen <i>Nombres absolus</i>	tauglich <i>aptés au service</i>	zurückgestellt <i>ajournés</i>	untauglich <i>exemptés</i>	tauglich <i>aptés au service</i>	zurückgestellt <i>ajournés</i>	untauglich <i>exemptés</i>	Zahl der Geprüften mit Note <i>Nombre des recrues avec la note</i>					Leistung — <i>Succès</i>				
											1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		in % der Geprüften <i>en % des recrues</i>										3.5 m. u. mehr <i>3.5 m. et plus</i>	3-3.50 m.	2.50-3 m.	2-2.50 m.	unter 2 m. <i>moins de 2 m</i>	8 mal <i>8 fois</i>	6 oder 7 mal <i>6 ou 7 fois</i>	4 oder 5 mal <i>4 ou 5 fois</i>	2 oder 3 mal <i>2 ou 3 fois</i>
I. Division	3,850	960	25	2,680	369	801	70	9	21	453	1,161	1,321	743	172	2,102	422	566	251	509	
II. "	3,432	643	19	1,987	240	1,205	58	7	35	422	984	1,176	689	161	1,833	378	469	252	500	
III. "	3,455	765	22	2,521	339	595	73	10	17	975	1,173	840	359	108	2,162	299	345	184	465	
IV. "	2,908	911	31	1,940	349	619	67	12	21	296	820	948	762	82	1,555	270	385	174	524	
V. "	3,973	1,219	31	2,656	533	784	67	13	20	794	1,327	1,171	545	136	2,458	401	427	240	447	
VI. "	3,613	2,035	56	2,692	361	560	75	10	15	818	1,317	970	424	84	2,182	420	459	164	388	
VII. "	3,494	1,161	33	2,162	385	947	62	11	27	588	982	1,111	561	252	1,998	303	459	207	527	
VIII. "	2,755	800	29	1,725	386	644	63	14	23	323	687	865	679	201	1,558	248	359	151	439	
Total	27,480	8,494	31	18,363	2,962	6,155	67	11	22	4,669	8,451	8,402	4,762	1,196	15,848	2,741	3,469	1,623	3,799	
Primarschüler — <i>Elèves primaires</i>	18,986	—	—	12,322	2,011	4,653	65	11	24	1,978	5,352	6,493	4,071	1,092	10,464	1,884	2,419	1,207	3,012	
Schüler höherer Lehranstalten — <i>Elèves des écoles moyennes ou supérieures</i>	8,494	8,494	100	6,041	951	1,502	71	11	18	2,691	3,099	1,909	691	104	5,384	857	1,050	416	787	

Durchschnittliche jährliche Sterblichkeitsziffer (1902 bis 1906) im
Taux annuel moyen de mortalité (1902 à 1906) en général

Kanton Bezirk des Wohnortes <i>Canton District du lieu de résidence</i>	Tuber- culose	Garci- noma	Gesamsterblichkeit auf 1000 Einwohner <i>Mortalité générale sur 1000 habitants</i>	Kanton Bezirk des Wohnortes <i>Canton District du lieu de résidence</i>	Tuber- culose	Garci- noma	Gesamsterblichkeit auf 1000 Einwohner <i>Mortalité générale sur 1000 habitants</i>	Kanton Bezirk des Wohnortes <i>Canton District du lieu de résidence</i>	Tuber- culose	Garci- noma	Gesamsterblichkeit auf 1000 Einwohner <i>Mortalité générale sur 1000 habitants</i>
	Auf 10,000 Einwohner <i>Sur 10,000 habitants</i>	Auf 1000 Einwohner im Alter v. 40 Jahren u. mehr <i>Sur 1000 personnes de l'âge de 40 ans et plus</i>			Auf 10,000 Einwohner <i>Sur 10,000 habitants</i>	Auf 1000 Einwohner im Alter v. 40 Jahren u. mehr <i>Sur 1000 personnes de l'âge de 40 ans et plus</i>			Auf 10,000 Einwohner <i>Sur 10,000 habitants</i>	Auf 1000 Einwohner im Alter v. 40 Jahren u. mehr <i>Sur 1000 personnes de l'âge de 40 ans et plus</i>	
Schweiz — Suisse	26.4	4.5	17.5	Uster	22.1	6.2	16.7	Nidau	30.8	4.0	17.6
Zürich Kanton . .	24.8	5.1	15.7	Pfäffikon	20.5	5.5	17.4	Moutier	30.7	5.1	17.9
Zürich	26.6	4.8	14.9	Bern Kanton . .	27.7	3.9	16.6	Biel	30.6	5.3	14.2
Andelfingen	26.5	4.6	18.2	Porrentruy	36.2	3.6	20.9	Delémont	28.3	3.9	20.8
Hinwil	25.6	6.3	16.1	Thun	34.3	4.0	16.1	Wangen	27.9	4.8	16.7
Affoltern	25.1	5.0	17.9	Neuveville	33.3	5.2	18.4	Aarberg	27.4	4.0	18.1
Bülach	23.5	4.9	16.9	Simmenthal, Nieder-	32.3	3.6	15.7	Laufen	26.5	2.8	18.2
Winterthur	23.5	4.6	14.8	Büren	32.8	5.0	16.9	Burgdorf	25.3	3.4	15.2
Horgen	23.2	5.3	15.2	Bern	32.0	4.3	16.1	Erlach	24.9	3.5	18.0
Meilen	22.7	5.8	17.7	Interlaken	31.7	4.0	17.3	Aarwangen	24.5	3.9	15.7
Dielsdorf	22.6	4.1	17.9	Simmenthal, Ober-	31.7	3.6	19.2	Konolfingen	24.4	3.1	15.3
								Frutigen	24.3	4.3	15.9

Résultats généraux classés par divisions.

Tableau 6.

Schnellauf Course de vitesse					Weitsprung Saut en longueur					Heben Lever de l'haltère					Schnellauf Course de vitesse					Durchschnittsleistung im Succès moyens			Durchschnittliche Notensumme Notes moyennes totales
Zahl der Geprüften mit Note Nombre des recrues avec la note					Von je 100 Geprüften hatten die Note Sur 100 recrues, ont obtenu la note															Weit- sprung m. Saut en lon- gueur m.	Heben mal Lever de l'haltère fois	Schnell- lauf Sekunden Course de vitesse, secondes	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
12 Sek. od. weniger 12 sec. et moins	12.-13 Sekunden 12.-13 secondes	13.-14 Sekunden 13.-14 secondes	14.-16 Sekunden 14.-16 secondes	mehrs als 16 Sek. plus de 16 sec.																			
551	1,159	1,170	811	159	12	30	34	19	5	55	11	15	6	13	14	30	31	21	4	2.82	5.92	13.47	7.579
546	1,018	943	785	140	12	29	34	20	5	53	11	14	7	15	16	29	27	23	5	2.61	5.81	13.47	7.644
659	939	949	760	148	28	34	24	11	3	63	9	10	5	13	19	27	28	22	4	3.07	6.18	13.45	6.899
415	768	792	761	172	10	28	33	26	3	54	9	13	6	18	14	27	27	26	6	2.76	5.66	13.73	7.921
859	1,287	1,081	646	100	20	33	30	14	3	62	10	11	6	11	22	33	27	16	2	2.97	6.26	13.16	6.876
761	1,242	944	598	68	23	36	27	12	2	60	12	13	4	11	21	35	26	17	1	3.03	6.30	13.14	6.721
576	1,007	943	781	187	17	28	32	16	7	57	9	13	6	15	17	29	27	22	5	2.84	5.90	13.55	7.530
426	684	751	685	209	12	25	31	25	7	57	9	13	5	16	15	25	27	25	8	2.73	5.84	13.72	7.904
4,793	8,104	7,573	5,827	1183	17	31	31	17	4	58	10	12	6	14	17	30	28	21	4	2.89	6.00	13.44	7.350
1,769	5,043	5,936	5,154	1084	10	28	34	22	6	55	10	13	6	16	9	27	31	27	6	2.77	5.81	13.79	7.952
3,024	3,061	1,637	673	99	32	37	22	8	1	64	10	12	5	9	36	36	19	8	1	3.16	6.42	12.67	6.003

ganzen und infolge tuberkulöser und carcinomatöser Erkrankungen.
et par suite de maladies tuberculeuses et cancéreuses.

Kanton Bezirk des Wohnortes Canton District du lieu de résidence	Tuber- culose	Carci- noma	Gesamsterblichkeit auf 1000 Einwohner Mortalité générale sur 1000 habitants	Kanton Bezirk des Wohnortes Canton District du lieu de résidence	Tuber- culose	Carci- noma	Gesamsterblichkeit auf 1000 Einwohner Mortalité générale sur 1000 habitants	Kanton Bezirk des Wohnortes Canton District du lieu de résidence	Tuber- culose	Carci- noma	Gesamsterblichkeit auf 1000 Einwohner Mortalité générale sur 1000 habitants
	Auf 10,000 Einwohner Sur 10,000 habitants	Auf 1000 Einwohner im Alter v. 40 Jahren u. mehr Sur 1000 personnes de l'âge de 40 ans et plus			Auf 10,000 Einwohner Sur 10,000 habitants	Auf 1000 Einwohner im Alter v. 40 Jahren u. mehr Sur 1000 personnes de l'âge de 40 ans et plus			Auf 10,000 Einwohner Sur 10,000 habitants	Auf 1000 Einwohner im Alter v. 40 Jahren u. mehr Sur 1000 personnes de l'âge de 40 ans et plus	
Oberhasle	23.3	3.8	14.0	Luzern	24.0	5.5	16.2	Einsiedeln	25.2	7.3	19.8
Franches-Montagnes	23.2	4.5	19.3	Willisau	22.4	6.1	20.1	Obwalden Kanton	20.2	5.0	17.6
Seftigen	23.1	4.2	19.4	Sursee	20.2	6.7	18.8	Nidwalden Kanton	22.1	6.7	16.5
Courtelay	23.0	3.8	15.0	Entlebuch	18.8	5.5	18.9	Glarus Kanton	30.4	5.8	17.7
Fraubrunnen	23.0	4.4	16.3	Uri Kanton	23.8	4.8	18.3	Zug Kanton	27.1	6.8	17.0
Saanen	22.4	2.0	16.7	Schwyz Kanton	28.5	6.0	18.7	Fribourg Canton	24.8	4.4	21.3
Schwarzenburg	21.6	4.1	19.3	Gersau	34.7	4.1	20.8	Sarine	29.4	4.8	21.6
Signau	17.7	3.8	14.8	Küssnacht	32.0	6.2	18.1	Veveyse	26.1	3.4	25.2
Laupen	17.4	3.0	14.6	Höfe	30.9	5.5	18.1	Broye	24.4	5.1	22.5
Trachselwald	16.7	2.7	14.7	Schwyz	29.1	5.4	18.0				
Luzern Kanton	22.6	5.9	18.0	March	26.2	6.7	19.5				
Hochdorf	25.5	5.8	18.2								

Kanton Bezirk des Wohnortes Canton District du lieu de résidence	Tuber- culose	Carci- noma	Gesamtsterblichkeit auf 1000 Einwohner Mortalité générale sur 1000 habitants	Kanton Bezirk des Wohnortes Canton District du lieu de résidence	Tuber- culose	Carci- noma	Gesamtsterblichkeit auf 1000 Einwohner Mortalité générale sur 1000 habitants	Kanton Bezirk des Wohnortes Canton District du lieu de résidence	Tuber- culose	Carci- noma	Gesamtsterblichkeit auf 1000 Einwohner Mortalité générale sur 1000 habitants
	Auf 10,000 Einwohner Sur 10,000 habitants	Auf 1000 Einwohner im Alter v. 40 Jahren u. mehr Sur 1000 personnes de l'âge de 40 ans et plus			Auf 10,000 Einwohner Sur 10,000 habitants	Auf 1000 Einwohner im Alter v. 40 Jahren u. mehr Sur 1000 personnes de l'âge de 40 ans et plus			Auf 10,000 Einwohner Sur 10,000 habitants	Auf 1000 Einwohner im Alter v. 40 Jahren u. mehr Sur 1000 personnes de l'âge de 40 ans et plus	
Lac	24.2	4.5	19.3	Toggenburg, Unter-	28.9	5.4	17.2	Locarno	22.1	2.6	20.4
Glâne	24.1	3.5	22.8	Toggenburg, Ober-	28.8	6.1	18.3	Leventina	21.9	2.8	22.1
Gruyère	21.7	4.3	19.7	Toggenburg, Neu-	28.4	6.0	19.3	Blenio	21.4	2.8	23.8
Singine	21.1	4.0	20.3	St. Gallen	27.1	5.1	15.3	Vaud Canton	26.1	4.1	17.6
Solothurn Kanton	28.9	5.3	17.2	Toggenburg, Alt-	20.7	8.0	18.7	Aigle	31.6	3.3	17.5
Lebern	35.4	4.5	19.0	Graubünden Kanton	25.3	3.7	18.1	Lausanne	30.0	4.4	16.7
Bucheggberg	32.6	4.7	18.5	Imboden	33.8	5.3	19.3	Nyon	27.2	4.1	17.6
Kriegstetten	29.6	5.7	17.3	Plessur	30.5	4.0	16.1	Grandson	27.0	3.2	16.4
Gösgen	28.7	5.8	17.4	Landquart, Unter-	29.7	3.8	18.1	Morges	27.0	4.5	18.0
Balsthal-Gäu	28.5	8.8	18.4	Landquart, Ober-	27.3	3.3	12.9	Yverdon	27.0	4.7	20.1
Thierstein	27.8	3.4	19.8	Moësa	27.2	3.4	21.7	Vevey	26.0	4.1	16.2
Dorneck	27.3	5.3	19.4	Glenner	25.2	3.2	20.9	Orbe	25.5	4.0	19.1
Olten	26.7	5.3	14.4	Albula	24.5	3.9	18.7	Paysd'Enhaut	25.1	5.0	16.8
Solothurn	26.6	5.3	15.5	Heinzenberg	24.1	3.3	18.8	Rolle	24.5	3.6	16.7
Balsthal-Thal	23.5	4.6	16.9	Inn	21.0	3.5	20.7	Cossonay	24.3	4.0	18.4
Baselstadt Kanton	26.0	4.5	14.2	Maloja	19.9	4.0	17.6	Aubonne	23.4	3.5	19.2
Stadtbezirk	26.1	4.4	14.2	Hinterrhein	18.1	4.0	18.9	Echallens	23.3	4.9	19.8
Landbezirk	23.7	7.6	15.9	Bernina	15.6	3.4	19.7	Lavaux	22.9	3.5	17.6
Baselland Kanton	26.3	3.9	16.2	Münsterthal	14.6	4.2	18.2	Oron	21.0	3.4	18.9
Liestal	30.6	4.4	18.2	Vorderrhein	14.5	3.1	21.7	Avenches	19.9	4.3	19.8
Arlenheim	28.7	4.3	16.3	Aargau Kanton	26.7	4.7	17.7	La Vallée	18.3	3.9	15.3
Waldenburg	21.2	2.2	14.1	Baden	32.5	5.2	18.6	Moudon	17.3	5.2	18.7
Sissach	20.8	4.0	15.2	Brugg	31.0	3.8	19.1	Payerne	16.1	2.8	18.4
Schaffhausen Kanton	23.4	4.3	17.0	Bremgarten	30.8	6.0	19.7	Valais Canton	15.2	1.7	19.6
Klettgau, Unter-	26.0	4.0	20.4	Zurzach	28.7	4.4	20.3	Sion	25.5	3.5	19.2
Schaffhausen	25.6	4.4	16.5	Laufenburg	28.0	4.8	21.1	Leuk	22.3	2.6	20.3
Stein	22.2	5.1	19.0	Muri	27.2	6.6	18.6	St-Maurice	21.8	1.8	19.0
Klettgau, Ober-	19.9	4.1	17.9	Aarau	25.9	4.2	15.2	Martigny	21.4	1.9	19.6
Rieith	19.3	4.5	14.1	Rheinfelden	24.7	4.4	17.4	Sierre	18.0	2.1	21.0
Schleitheim	14.0	3.1	18.3	Zofingen	22.4	3.8	15.0	Monthey	17.6	1.3	20.8
Appenzell A.-Rh. Kanton	22.0	5.6	17.8	Lenzburg	22.3	4.2	16.2	Brig	13.3	2.0	17.1
Hinterland	25.4	6.6	18.6	Kulm	20.3	4.5	17.7	Raron	12.3	1.0	18.8
Mittelland	19.4	5.5	17.6	Thurgau Kanton	23.9	5.1	16.8	Conthey	8.1	0.7	19.4
Vorderland	19.3	4.1	16.7	Diessenhofen	28.7	5.0	27.0	Visp	7.8	1.6	20.5
Appenzell I.-Rh. Kanton	27.0	8.0	21.2	Arbon	26.9	5.5	16.7	Goms	7.6	2.8	23.2
St. Gallen Kanton	30.9	5.6	18.4	Bischofszell	24.7	5.8	16.5	Entremont	6.5	0.5	18.4
Werdenberg	37.9	3.9	16.1	Kreuzlingen	24.1	4.2	16.9	Hérens	4.0	0.9	18.2
Sargans	37.8	5.8	19.2	Münchwilen	23.4	5.3	17.0	Neuchâtel Canton	25.3	4.2	15.6
Rheinthal, Ober-	34.8	4.1	20.5	Steckborn	23.1	4.5	16.4	Boudry	29.8	3.7	18.2
Tablat	33.2	6.0	21.6	Weinfelden	22.6	5.4	16.3	La Chaux-de-Fonds	27.3	4.3	15.2
Wil	32.8	6.8	21.6	Frauenfeld	20.9	5.2	15.2	Val-de-Ruz	26.2	4.5	14.9
Seebezirk	32.7	6.2	18.6	Tessin Canton	24.5	2.8	22.4	Neuchâtel	24.5	3.8	15.4
Gaster	32.5	5.1	19.2	Lugano	26.4	3.0	22.7	Val-de-Travers	22.4	3.9	15.7
Rheinthal, Unter-	30.0	4.4	19.0	Mendrisio	25.7	3.3	22.7	Le Locle	20.7	5.3	15.0
Gossau	29.2	6.5	18.9	Bellinzona	24.5	2.3	22.4	Genève Canton	37.8	4.3	17.1
Rorschach	29.0	5.9	17.8	Valle Maggia	24.0	3.2	25.1	Ville de Genève	41.0	3.9	17.2
				Riviera	22.5	2.4	22.9	Rive gauche	37.4	4.7	17.3
								Rive droite	27.5	4.2	16.0

Die relativ geringe Sterblichkeit, infolge Tuberkulose und Krebs in den Gebirgskantonen und -bezirken rührt zum Teil von der beträchtlichen Zahl von ärztlich nicht bescheinigten Sterbefällen her. Das prozentuale Verhältnis dieser Fälle zur Gesamtsterblichkeit ist im Jahresdurchschnitt folgendes:

Entremont	73.1	Visp	52.0	Brig	28.0
Conthey	72.1	Martigny	44.3	Sierre	27.2
Hérens	72.0	St-Maurice	41.5	Monthey	26.6
Raron	57.2	Goms	39.1	Sion	21.8

In 15 Kantonen belief sich die jährliche Zahl der Sterbefälle, für welche eine ärztliche Bescheinigung der Todesursache vorliegt, auf 99 bis 100%, in 6 Kantonen auf 95 bis 98%, in 1 Kanton auf 93% und in 3 Kantonen (Wallis, Uri und Graubünden) auf 58 bis 86%.

La proportion relativement faible du taux de mortalité par suite de tuberculose et de cancer, dans les districts de cantons alpestres, s'explique par le fait que là le nombre des décès sans attestation médicale est encore plus ou moins élevé. La proportion annuelle de ces décès a été dans ces districts la suivante:

Leuk	18.4	Hinterrhein	19.6	Blenio	11.0
Vorderrhein	41.2	Albula	17.1	Uri Kanton	19.1
Glenner	29.8	Heinzenberg	13.7	Valais Canton	42.1
Inn	21.6	Valle Maggia	14.0	Graubünden Kant.	13.1

Dans 15 cantons, la proportion des décès avec attestation médicale a été de 99 à 100%, dans 6 cantons de 95 à 98%, dans 1 canton de 93% et dans 3 cantons (Valais, Uri, Grisons) de 58 à 86%.